



PAROC®

A photograph of an industrial facility, likely a power plant or refinery, featuring large silver pipes and metal structures. The pipes are wrapped in Paroc insulation. A red diagonal line runs across the image from the bottom left to the top right. In the background, there is a dense forest under a clear blue sky.

giugno 2026
**LISTINO
ISOLAMENTO
INDUSTRIA**

■ **Logistica**

Link Industries dispone di 16.000 m2 di superficie destinata allo stoccaggio di materiali presso i propri Centri Logistici e di Servizi a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, e a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.

Il catalogo dei prodotti di Link Industries Spa è subordinato in ogni caso all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Link Industries Spa.

Prezzi:

I prezzi indicati nel listino sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

Trasporti:

Carichi diretti:

I prezzi indicati nel listino si intendono per resa diretta a carico completo da stabilimento PAROC f.co Vs. stabilimenti oppure f.co partenza nostro magazzino di Alessandria per Vs. ritiro. Per quantità inferiori al carico completo con resa diretta da stabilimento sarà richiesto un contributo extra di trasporto pari ad euro 100 entro i 100 km di distanza; per distanze superiori il contributo sarà da verificare con i nostri uffici.

Carichi da magazzino:

Per consegne da nostro magazzino verificare con i nostri uffici.

Immagini:

Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.

Responsabilità per i prodotti:

Link Industries Spa non è il fabbricante dei prodotti della linea PAROC presenti in questo catalogo bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza.

Link Industries S.p.A. informa e trasferisce al cliente schede tecniche descrittive di tutte le caratteristiche fisiche e prestazionali dei prodotti, schede di sicurezza, certificazioni (rapporti di classificazione e di prova), istruzioni di posa dei sistemi ed altra documentazione a supporto del corretto impiego dei prodotti e dei sistemi proposti, così come forniti dai partners produttori. Il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati, della loro corretta applicazione e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

Link Industries Spa, in caso di improprio o non idoneo impiego dei prodotti, non potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato.

Ulteriori informazioni:

Si leggano le Condizioni di Vendita nell'Appendice "A" presente sul sito www.linkindustries.com

PAROC PRO SLAB WR

Pannelli con trattamento WR



Dimensione pannelli: 600x1200mm

Per dimensioni del pannello differenti da 600x1200: fattibilità, costi e tempi di consegna dovranno essere verificati con il reparto operativo e/o il commerciale di riferimento

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22 bancali

Lotto minimo per articolo: 1500kg

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max Temp CE	Densità	Spessore	Imballo	Prezzo
Product name		Density	Thickness	Package	Price
		Kg/m ³	mm	m ² /plt	Euro/m ²
PAROC Pro Slab 350 WR	350	40	40	86,4	10,56
			50	72	13,20
			60	57,6	15,84
			70	43,2	18,48
			80	43,2	21,12
			90	36	23,76
			100	36	26,40
PAROC Pro Slab 450 WR	450	60	30	100,8	10,12
			40	86,4	13,10
			50	69,12	16,38
			60	57,6	19,65
			70	43,2	23,61
			80	43,2	26,21
			90	36	30,37
PAROC Pro Slab 640 WR	640	80	100	36	32,76
			25	138,24	9,40
			30	103,68	11,28
			40	80,64	15,04
			50	70,56	18,80
			60	51,84	22,56
			70	50,4	26,32
			80	40,32	30,08
PAROC Pro Slab 660 WR	660	100	90	34,56	33,83
			100	34,56	37,59
			20	172,8	8,64
			25	144	10,80
			30	115,2	12,96
			40	86,4	17,28
			50	72	21,60
			60	57,6	25,92
			70	46,08	30,24
			80	43,2	34,56
			90	38,88	38,88
			100	34,56	43,20

Nome commerciale	Max. Temp. CE	Densità	Spessore	Imballo	Prezzo
Product name		Density	Thickness	Package	Price
		Kg/m ³	mm	m ² /plt	Euro/m ²
PAROC Pro Slab 680	680	120	20	172,8	9,80
			25	144	12,25
			30	110,88	15,14
			40	86,4	19,61
			50	69,12	24,51
			60	57,6	29,41
			70	47,52	35,33
			80	39,6	40,40
			90	39,6	44,11
			100	39,6	49,01
PAROC Pro Slab 700	700	150	25	138,24	14,97
			30	110,88	18,32
			40	86,4	23,95
			50	69,12	29,94
			60	57,6	35,93
			70	47,52	42,75
			80	43,2	47,90
			90	38,88	53,89
			100	34,56	59,88
PAROC Slab 180	660	180	20	172,8	14,68
			25	138,24	18,35
			30	110,88	22,02
			40	86,4	29,36
			50	69,12	36,71
			60	57,6	44,05
			70	47,52	51,39
			80	43,2	58,73
			90	38,88	66,07
			100	34,56	73,41

Marchatura CE da verificare con i ns. uffici a seconda della combinazione di densità e rivestimento

Rivestimenti (Prezzo al m ² aggiuntivo per rivestimento su un lato)			Euro/m ²
Alucoat	Alluminio 18-20 my retinato 5x5		4,89
Rivestimenti (contattare il referente commerciale per quotazioni)			
N3	velovetro nero 60gr/m ²		
N1	velovetro bianco 50gr/m ²		
G1	tessuto di vetro bianco da 200gr/m ²		
G2	tessuto di vetro nero da 200gr/m ²		

PAROC LAMELLA MAT ALUCOAT

Feltri lamellari su alluminio

Dimensione bancali: 1000x2400mm

Camion completo: 13 bancali

Lotto minimo per articolo: 1500kg

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max. Temp CE	Densità	Spessore	Dimensione	Imballo	Prezzo
Product name	°C	Density	Thickness	Dimension	Package	Price
		Kg/m ³	mm	mm	m ² /plt	Euro/m ²
PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat 250°C	250	35	20	1000x10000	250	13,52
			25	1000x9000	225	14,82
			30	1000x8000	200	15,08
			40	1000x6000	150	18,03
			50	1000x5000	125	19,81
			60	1000x4000	100	25,35
			70	1000x3500	87,5	28,68
			80	1000x3000	75	33,02
			100	1000x2500	50	39,95
PAROC Hvac Lamella Mat BlackCoat (alluminio laccato nero)	250	35	20	1000x10000	250	25,07
			30	1000x8000	200	27,76
			40	1000x6000	150	31,68
			50	1000x5000	125	35,24
			60	1000x4000	100	39,70
			80	1000x3000	75	48,71
			100	1000x2500	60	57,65
PAROC Pro Lamella Mat Alucoat	500	50	20	1000x10000	250	13,80
			25	1000x9000	225	15,14
			30	1000x8000	200	16,39
			40	1000x6000	150	19,19
			50	1000x5000	125	21,42
			60	1000x4000	100	26,57
			70	1000x3500	87,5	30,51
			80	1000x3000	75	33,74
			100	1000x2500	50	41,48
PAROC Pro Lamella Mat 80 Alucoat	500	80	20	1000x8000	160	16,58
			25	1000x8000	160	18,35
			30	1000x6000	120	19,96
			40	1000x5500	110	23,33
			50	1000x4000	80	26,50
			60	1000x3500	70	32,32
			70	1000x3000	60	36,78
			80	1000x2500	50	41,78

PAROC PRO WIRED MAT WR

Materassi trapuntati su rete con trattamento WR

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22 bancali

Lotto minimo per articolo: 1500kg

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome Commerciale	Max. Temp CE	Densità	Spessore	Dimensione	Imballo	Prezzo
Product name		Density	Thickness	Dimension	Package	Price
		Kg/m ³	mm	mm	m ² /plt	Euro/m ²
PAROC Pro Wired Mat WR 660	660	80	30	1000x8000	168	15,80
			40	1000x6500	136,5	19,74
			50	1000x5000	105	23,82
			60	1000x4000	84	27,91
			70	1000x3500	73,5	31,99
			80	1000x3500	73,5	36,08
			90	1000x3000	63	40,02
			100	1000x2500	52,5	44,24
			110	1000x2500	52,5	48,44
PAROC Pro Wired Mat WR 680	680	100	120	1000x2000	42	52,52
			30	1000x8000	168	17,15
			40	1000x6500	136,5	21,47
			50	1000x4500	94,5	25,96
			60	1000x4000	84	30,44
			70	1000x3500	73,5	34,93
			80	1000x3500	73,5	39,41
			90	1000x3000	63	43,79
			100	1000x2500	52,5	48,37
PAROC Pro Wired Mat WR 700	700	130	120	1000x2000	42	57,35
			30	1000x6000	126	20,61
			40	1000x5000	105	26,00
			50	1000x4500	94,5	31,59
			60	1000x4000	84	37,18
			70	1000x3000	63	42,77
			80	1000x2500	52,5	48,36
			90	1000x2500	52,5	53,83
			100	1000x2000	42	59,56

Rivestimenti (Prezzo al m ² aggiuntivo per rivestimento su un lato)		Euro/m ²
Alucoat	Alluminio 18-20my retinato 5x5	4,89
Al1	Alluminio puro 80gr/m ² - su dens. 80-100-130Kg/m ³	4,89
W2	Rete Inox AISI 304 - disponibile in dimensione 500 o 1000mm	20,24

PAROC PRO MAT WR

Materassini senza rete con trattamento WR


PAROC®

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22 bancali

Lotto minimo per articolo: 1500kg

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max. Temp CE	Densità	Spessore	Dimensione	Imballo	Prezzo
Product name	°C	Density	Thickness	Dimension	Package	Price
		Kg/m³	mm	mm	m²/plt	Euro/m²
PAROC Pro Mat WR 350	350	50	30	1000 x 8000	168	8,40
			40	1000 x 7000	147	10,66
			50	1000 x 6500	136,5	12,45
			60	1000 x 6000	126	14,41
			70	1000 x 5500	115,5	16,35
			80	1000 x 5000	105	18,42
			90	1000 x 4500	94,5	20,57
			100	1000 x 4000	84	22,97
PAROC Pro Mat WR 640	640	80	30	1000 x 8000	168	10,57
			40	1000 x 6500	136,5	14,08
			50	1000 x 5000	105	18,14
			60	1000 x 4000	84	22,36
			70	1000 x 3500	73,5	26,14
			80	1000 x 3000	63	29,56
			90	1000 x 2500	52,5	34,12
			100	1000 x 2000	42	39,56
PAROC Pro Mat WR 660	660	100	30	1000 x 8000	168	12,40
			40	1000 x 6500	136,5	16,18
			50	1000 x 4500	94,5	20,91
			60	1000 x 4000	84	24,80
			70	1000 x 3500	73,5	28,79
			80	1000 x 3000	63	32,75
			90	1000 x 2500	52,5	37,44
			100	1000 x 2000	42	42,96
			120	1000 x 2000	42	49,67

PAROC PRO MAT ALUCOAT

Materassini senza rete rivestiti con alluminio


PAROC®

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22 bancali

Lotto minimo per articolo: 1500kg

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max. Temp CE	Densità	Spessore	Dimensione	Imballo	Prezzo
Product name	°C	Density	Thickness	Dimension	Package	Price
	°C	Kg/m³	mm	mm	m²/plt	Euro/m²
PAROC Hvac Mat AluCoat	n.d.	35	30	1000 x 8000	168	12,40
			40	1000 x 7000	147	14,39
			50	1000 x 7000	147	15,21
			60	1000 x 7000	147	15,89
			70	1000 x 5000	105	19,23
			80	1000 x 5000	105	20,38
			90	1000 x 4000	84	23,44
			100	1000 x 4000	84	24,66
PAROC Pro Mat 350 AluCoat	350	50	30	1000 x 8000	168	13,28
			40	1000 x 7000	147	15,55
			50	1000 x 6500	136,5	17,33
			60	1000 x 6000	126	19,29
			70	1000 x 5500	115,5	21,23
			80	1000 x 5000	105	23,30
			90	1000 x 4500	94,5	25,45
			100	1000 x 4000	84	27,85
PAROC Pro Mat 640 AluCoat	640	80	30	1000 x 8000	168	15,26
			40	1000 x 6500	136,5	18,77
			50	1000 x 5000	105	22,83
			60	1000 x 4000	84	27,05
			70	1000 x 3500	73,5	30,83
			80	1000 x 3000	63	34,25
			90	1000 x 2500	52,5	38,81
			100	1000 x 2000	42	44,25
PAROC Pro Mat 660 AluCoat	660	100	30	1000 x 8000	168	17,09
			40	1000 x 6500	136,5	20,87
			50	1000 x 4500	94,5	25,59
			60	1000 x 4000	84	29,49
			70	1000 x 3500	73,5	33,48
			80	1000 x 3000	63	37,44
			90	1000 x 2500	52,5	42,13
			100	1000 x 2000	42	47,64
			120	1000 x 2000	42	54,36

PAROC PRO SECTION WR 100

Coppelle con trattamento WR


PAROC®

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).
Disponibili con cert MED PAROC Pro Section 100

☐ Dim. bancali: 1200x1200mm
Camion completo 22 bancali

☐ Pro Section 100 F1 -
in due semigusci

☐ Imballo in scatole di cartone
dim. 390x390x1210mm



Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare													
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter													
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160
15	1/8	5,21	6,21	7,13	10,10										
18	3/8	5,40	6,29	7,40	10,59	13,05									
22	1/2	5,53	6,79	7,52	10,71	14,59	16,70	19,59	26,71						
28	3/4	6,50	6,86	7,66	11,14	15,41	18,02	22,24	25,27						
35	1	6,94	7,21	8,25	11,55	16,00	18,23	23,16	29,45	35,78	38,16				
42	1 1/4	7,63	8,12	9,56	12,47	16,98	20,83	25,39	31,14	37,60	40,60				
49	1 1/2	8,75	9,73	10,31	12,32	17,47	23,13	28,13	32,73	40,15	42,25				
54	1 3/4	8,91	9,84	11,11	13,42	17,58	25,99	28,97	34,62	41,79	47,04				
57		9,39	9,97	11,60	14,08	17,81	26,65	29,74	35,24	42,28	0,00				
60	2	10,02	10,54	10,90	14,51	18,75	25,58	31,40	38,45	43,84	48,55				
64	2 1/4	10,27	10,72	11,57	14,51	20,30	28,18	32,18	39,42	44,40	51,27	56,02	64,00		
70		10,48	10,85	11,99	15,39	20,87	28,71	33,56	40,15	45,22	52,34	59,28	70,32		
76	2 1/2	10,66	11,55	13,37	16,19	22,01	29,79	34,90	41,41	47,22	53,79	62,54	70,42		
89	3	10,44	12,24	14,20	17,62	26,29	31,80	38,86	45,11	51,83	58,13	69,83	75,11		
102	3 1/2		12,74	16,17	21,90	28,48	33,61	41,29	50,67	55,10	60,16	72,11	79,20		
108			15,12	17,44	23,44	29,53	34,60	43,05	52,05	57,55	67,10	70,34	84,04		
114	4		16,29	20,34	23,00	29,81	35,37	44,58	53,77	59,76	68,01	70,49	86,06		
127	4 1/2		19,04	21,48	25,00	32,49	38,43	48,07	54,05	66,56	71,81	82,93	90,06		
133			19,32	22,41	26,95	32,60	40,69	48,20	54,21	67,68	75,16	85,27	95,09		
140	5		20,73	23,47	27,10	36,16	40,94	49,79	55,92	69,84	81,34	87,39	98,32		
156			22,37	25,10	29,51	37,78	44,22	52,85	63,90	74,93	87,29	96,28	106,28		
159			22,67	26,33	30,90	38,13	49,01	54,23	66,16	75,62	88,02	98,50	108,24		
169	6		24,06	26,42	30,96	42,39	49,20	60,95	67,02	81,88	89,14	95,97	112,04		
194				36,60	36,01	44,43	56,59	64,71	73,78	86,24	91,39	100,27			
208				37,11	38,97	47,37	59,02	70,64	77,36	88,84	97,40	103,13			
219	8			38,54	40,24	52,79	59,56	76,60	81,02	91,39	101,57	105,53	145,71	215,97	223,31
230				41,25	42,30	59,31	71,55	80,11	94,37	106,44	116,01	123,34	165,65	221,03	244,50
240				42,21	45,25	61,00	72,21	81,43	95,46	112,54	119,86	133,74	177,37	227,54	258,68
245				43,38	45,60	66,69	72,91	83,15	96,08	115,90	128,60	136,61	152,36	234,77	259,72
259				47,16	49,10	68,66	73,27	87,34	100,09	130,45	148,55	163,51	183,41	246,61	261,75
273	10			48,70	53,23	70,47	76,95	94,35	100,37	138,47	164,84	168,58	185,51	256,03	270,86
289				55,82	70,09	80,61	88,37	104,08	110,45	139,27	160,95	169,75	193,03	265,75	283,05
295				64,29	76,72	85,70	89,61	109,37	118,85	145,88	163,09	172,82	195,18	269,44	289,71
305				68,54	77,75	87,11	99,77	120,84	134,90	148,78	165,14	177,40	206,87	275,66	301,95
324	12			71,30	78,33	92,31	104,50	127,25	139,16	160,25	166,02	186,71	215,99	291,60	326,60
356	14			75,64	89,21	100,99	127,25	139,91	154,97	170,56	194,22	199,07	221,14	308,85	331,55
371				79,87	91,99	109,70	134,21	141,92	163,79	189,07	196,55	200,53	224,04	314,05	346,21
406	16			91,88	100,65	127,11	148,92	165,97	181,50	190,87	206,85	233,86	264,03	354,33	401,58
426				99,19	108,56	136,95	162,68	168,12	187,17	194,16	218,98	235,16	264,22	357,82	407,21
457	18			103,79	110,93	147,62	170,78	183,27	213,06	230,09	260,08	269,47	316,99	389,96	455,12
479				113,04	122,62	151,93	170,86	194,74	226,50	237,58	269,44	292,53	339,48	432,70	470,46
508				127,67	140,59	170,27	185,55	218,24	243,59	257,59	310,10	330,28	387,99	460,21	490,09
533	20				148,96	190,13	204,14	218,69	248,99	283,32	320,25	333,99	413,35	463,56	501,50
558					162,15	205,61	211,24	230,37	275,09	293,71	329,17	363,88	437,53	473,36	564,13
612					172,96	221,06	236,80	263,12	327,16	341,67	375,22	412,27	469,38	527,84	588,67
630	24				178,84	226,20	239,79	297,24	329,84	346,12	384,78	417,80	479,94	538,84	602,16
714						267,45	258,11	313,18	339,26	421,99	454,87	463,66	546,00	590,33	661,89
813						277,10	310,01	385,86	422,69	443,01	496,52	568,77	640,84	648,17	726,66
914						319,68	332,21	398,79	438,22	485,57	514,56	571,86	730,30	730,30	769,81

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

Coppelle rivestite con alluminio

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Imballo in scatole di cartone
dim. 390x390x1210mm



Disponibili su richiesta
relative curve

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare								
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter								
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	100
18	3/8	8,61	9,21	11,05	14,56	15,69	18,60			
22	1/2	8,84	9,32	10,92	14,65	16,64	18,91	21,46	25,28	
28	3/4	10,14	10,78	11,84	14,71	16,84	19,22	21,72	28,20	
35	1	10,31	10,83	11,97	15,58	18,28	20,66	25,49	31,24	44,52
42	1 1/4	11,21	11,91	13,93	15,65	18,98	23,24	28,39	32,84	
49	1 1/2	11,55	12,37	14,06	15,82	19,66	24,20	30,96	34,36	53,12
54		12,46	13,44	14,53	17,20	19,94	25,25	31,69	36,56	53,19
57		12,84	13,69	14,80	18,40	19,97	25,50	32,84	36,65	0,00
60	2	13,02	13,94	14,85	18,71	21,51	26,33	35,45	37,14	54,49
64		13,53	14,03	14,89	19,02	23,14	26,57	37,03	38,96	54,74
70		13,87	14,11	15,18	19,38	23,34	29,92	35,55	40,30	55,71
76	2 1/2	14,16	14,32	17,68	19,78	25,77	29,71	36,73	41,04	57,13
89	3	15,82	16,02	18,60	22,20	28,72	32,73	40,40	45,10	59,58
102	3 1/2		17,00	20,83	23,72	31,13	34,19	38,62	47,44	61,17
108			18,28	21,35	27,00	30,83	37,57	45,59	52,29	66,59
114	4		19,15	22,76	27,07	33,15	38,98	47,57	51,51	68,43
127			21,01	25,62	28,57	34,97	41,92	48,09	55,43	72,42
133			22,45	26,31	31,97	35,40	44,00	48,34	56,24	74,68
140	5		23,89	28,45	32,66	39,56	44,31	52,22	57,95	75,09
156			24,17	28,81	35,62	39,62	48,12	54,59	63,64	81,36
159			26,06	31,60	36,98	43,65	49,95	57,29	62,80	87,61
169	6			35,09	39,55	49,98	54,91	60,25	73,13	89,72
194				39,07	41,38	52,82	60,01	66,66	78,71	99,54
208				40,07	41,77	54,09	60,60	72,35	82,54	103,14
219	8			46,30	46,73	60,00	68,67	85,97	90,42	97,70
259				49,95	52,89	68,45	74,55	87,99	99,25	0,00
273	10			58,21	62,88	73,29	83,36	97,51	106,02	0,00

Per imballo su bancale basso si applicerà un costo extra del 5% sul prezzo unitario.

PAROC PRO SECTION 140 WR

Coppelle per alte temperature con trattamento WR



Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).
Disponibili con cert MED PAROC Pro Section 140

☐ Dim. bancali: 1200x1200mm
Camion completo 22 bancali
 ☐ Pro Section 140 F1 -
in due semigusci
 ☐ Imballo in scatole di cartone
dim. 390x390x1210mm



Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare											
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter											
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12		5,25	6,66	7,62									
15	1/8	5,59	6,96	7,91	11,61								
18	3/8	5,96	7,62	8,55	12,25	21,49	27,28						
22	1/2	6,21	7,83	9,55	13,21	22,30	27,84	30,00	32,43				
28	3/4	6,64	8,85	10,30	13,95	23,42	29,44	33,55	36,23				
35	1	7,14	9,39	10,88	14,51	24,87	30,00	34,65	40,72	55,36	60,88		
42	1 1/4	8,41	10,55	12,23	15,78	25,29	32,68	35,48	41,47	55,79			
49	1 1/2	9,30	12,50	14,24	17,13	27,86	33,26	36,54	41,88	56,23			
54	1 3/4	10,36	13,23	14,80	18,35	29,15	34,24	39,39	43,44	58,22	66,71		
57		10,74	13,72	15,36	19,68	29,71	34,53	40,90	45,02	59,07	0,00		
60	2	12,08	14,20	15,93	20,58	30,58	35,07	43,35	46,57	60,17	68,42		
64	2 1/4	12,50	15,37	17,19	20,95	33,59	35,38	44,02	47,51	61,19	69,54		
70		13,21	15,53	17,48	23,21	34,11	36,50	46,34	49,79	63,77	72,84		
76	2 1/2	13,81	17,13	19,06	25,29	35,38	37,04	48,69	51,12	65,16	74,13		
89	3		17,69	19,81	28,78	35,67	39,53	52,51	57,66	69,06	78,74	87,39	94,64
102	3 1/2		18,58	23,03	30,13	38,58	43,60	56,66	62,46	73,52	83,90	95,26	102,14
108			19,62	24,17	31,54	39,33	45,74	58,78	65,30	76,49	87,16	97,94	108,37
114	4		21,59	27,10	32,18	40,57	47,11	60,32	68,31	81,21	89,03	101,91	111,25
127	4 1/2		23,11	30,17	34,53	42,83	50,41	63,70	73,83	88,99	97,48	111,08	119,70
133			24,42	31,33	35,98	44,29	52,82	65,78	75,23	93,15	104,40	113,76	122,55
140	5		26,91	35,36	38,48	48,28	54,88	68,44	76,66	94,64	105,98	119,12	125,89
159			29,59	36,92	39,93	51,41	60,23	73,42	83,10	100,10	112,16	124,69	137,47
168	6		31,95	39,04	45,74	57,54	62,52	77,88	85,09	105,11	119,14	130,21	140,57
194				42,48	52,45	66,75	77,64	89,47	97,51	119,16	131,77	149,12	
208				47,09	53,86	73,57	80,48	96,59	103,69	121,01	132,62	150,95	
219	8			49,79	56,81	75,48	82,85	105,10	107,56	122,84	137,47	152,80	179,06
230				56,97	64,05	77,64	84,15	111,94	115,05	132,68	142,31	166,63	180,17
240				57,52	64,60	79,07	88,14	113,06	116,48	133,82	143,16	168,47	194,53
245				58,10	65,18	83,82	88,74	114,20	117,89	134,94	144,02	170,32	184,63
259				58,66	65,74	85,23	91,92	123,33	122,90	145,60	161,31	173,91	200,59
273	10			62,56	69,64	86,65	94,33	124,46	128,03	151,59	174,22	188,89	211,75
289				63,20	88,20	96,26	102,43	137,58	133,63	153,38	174,91	198,79	213,10
295				67,52	88,76	96,94	104,42	138,72	136,54	160,59	185,33	209,63	224,56
305				71,01	93,27	98,05	106,35	143,48	139,99	163,84	195,36	225,91	226,05
324	12			78,82	97,77	99,15	115,88	148,27	143,45	167,08	205,39	242,21	243,46
356	14			82,53	103,40	110,67	129,11	151,37	164,01	212,53	232,47	250,18	239,34
371				89,22	109,28	119,80	136,67	153,71	180,27	219,03	232,76	256,53	246,88
406	16			97,88	112,08	133,74	161,81	175,52	200,12	220,40	236,68	259,58	271,43
426				107,51	118,06	141,97	167,20	179,33	201,70	223,21	241,44	263,49	280,84
457	18			113,43	119,95	151,40	172,62	193,18	227,44	254,54	290,60	288,67	319,30
479				120,53	133,56	156,25	173,92	199,26	243,02	256,05	298,69	310,52	342,50
490				125,25	139,90	154,29	184,38	206,70	249,52	269,43	291,81	322,75	343,22
508	20			136,69	144,15	158,14	189,03	210,98	255,02	299,10	303,81	356,02	377,03
533					156,54	173,00	217,18	228,00	268,55	324,79	346,80	364,64	413,21
558					171,57	172,08	221,60	246,37	280,18	327,18	341,95	399,84	423,18
612	24				178,64	210,96	248,78	276,01	321,29	366,04	406,72	452,10	475,79
630					185,97	224,62	261,52	303,42	335,35	371,62	414,48	497,53	546,47
714						271,79	276,16	344,59	335,62	421,08	451,00	544,03	578,21
762						278,58	321,36	372,85	459,64	486,80	542,22	570,54	596,22
813						283,19	343,47	397,35	469,32	507,44	543,84	620,30	647,34
914						327,73	374,95	447,85	496,62	575,28	598,86	596,20	622,68

PAROC PRO SECTION WR 120

Coppelle per alte temperature con trattamento WR


PAROC®

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).
Disponibili con cert MED PAROC Pro Section 120



Dim. bancali: 1200x1200mm
Camion completo 22 bancali

Pro Section 120 F1 -
in due semigusci

Imballo in scatole di cartone
dim. 390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare													
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter													
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160
15	1/8	6,25	7,46	8,56	12,12	15,32									
18	3/8	6,93	7,54	8,88	12,71	15,66	19,94								
22	1/2	6,63	8,15	9,02	12,85	17,51	20,04	23,51	32,05						
28	3/4	7,80	8,23	9,19	13,36	18,49	21,62	26,69	30,32						
35	1	8,32	8,65	9,91	13,86	19,20	21,87	27,79	35,34	42,93	45,79				
42	1 1/4	9,15	9,74	11,47	14,97	20,37	25,00	30,46	37,37	45,12	48,73				
49	1 1/2	10,50	11,67	12,37	14,78	20,97	27,76	33,76	39,28	48,18	50,70				
54	1 3/4	10,69	11,81	12,46	16,10	21,10	31,19	34,76	41,55	50,15	56,44				
57		11,27	11,96	13,00	16,89	21,37	31,98	35,68	42,29	50,73	0,00				
60	2	12,03	12,65	13,08	17,41	22,51	30,70	37,68	46,13	52,61	58,26				
64	2 1/4	12,33	12,87	13,88	17,41	24,35	33,81	38,62	47,30	53,28	61,52	67,23	76,80		
70		12,57	13,02	14,39	18,47	25,04	34,46	40,27	48,18	54,26	62,81	71,14	84,39		
76	2 1/2	12,79	13,86	16,05	19,43	26,41	35,75	41,88	49,70	56,66	64,55	75,04	84,50		
89	3	12,53	14,69	17,04	21,14	31,55	38,16	46,63	54,14	62,20	69,76	83,80	90,13		
102	3 1/2		15,29	19,40	26,28	34,18	40,33	49,55	60,80	66,12	72,19	86,54	95,05		
108			18,15	20,93	28,13	35,44	41,52	51,66	62,45	69,07	80,52	84,41	100,85		
114	4		18,27	24,41	27,59	35,77	42,44	53,50	64,53	71,71	81,61	84,58	103,27		
127	4 1/2		22,85	25,77	30,00	38,99	46,12	57,69	64,86	79,87	86,17	99,51	108,07		
133			23,19	26,90	32,34	39,12	48,83	57,84	65,05	81,22	90,19	102,33	114,10		
140	5		24,87	28,16	32,52	43,39	49,13	59,75	67,10	83,81	97,61	104,87	117,99		
156			26,84	30,13	35,41	45,34	53,07	63,41	76,69	89,92	104,75	115,54	127,54		
159			27,21	31,60	37,08	45,76	58,81	65,07	79,40	90,75	105,62	118,19	129,89		
169	6		28,87	31,70	37,16	50,87	59,04	73,14	80,43	98,25	106,97	115,17	134,45		
194				43,91	43,22	53,31	67,91	77,65	88,54	103,48	109,67	120,32			
208				44,53	46,76	56,85	70,82	84,77	92,83	106,61	116,88	123,75			
219	8			46,25	48,29	63,35	71,47	91,92	97,22	109,67	121,89	126,64	174,85	242,21	267,97
230				49,50	50,76	71,18	85,86	96,13	113,24	127,73	139,21	148,01	198,78	265,24	293,40
240				50,65	54,29	73,20	86,65	97,72	114,56	135,05	143,83	160,49	212,85	273,05	310,42
245				52,05	54,72	80,03	87,50	99,77	115,29	139,08	154,31	163,94	182,83	281,73	311,66
259				56,60	58,92	82,39	87,92	104,81	120,11	156,54	178,26	196,21	220,09	295,93	314,10
273	10			58,44	63,88	84,56	92,34	113,22	120,44	166,16	197,81	202,30	222,61	307,23	325,03
289				66,99	84,11	96,73	106,04	124,89	132,54	167,12	193,15	203,70	231,63	318,90	339,66
295				77,15	92,07	102,85	107,53	131,24	142,61	175,05	195,71	207,38	234,22	323,33	347,65
305				82,25	93,30	104,53	119,73	145,00	161,88	178,53	198,17	212,88	248,25	330,79	362,34
324	12			85,56	93,99	110,77	125,40	152,70	166,99	192,30	199,22	224,06	259,19	349,92	391,92
356	14			90,76	107,05	121,19	152,70	167,89	185,96	204,67	233,07	238,89	265,36	370,62	397,86
371				95,84	110,39	131,64	161,05	170,31	196,54	226,89	235,86	240,64	268,84	376,86	415,45
406	16			110,25	120,78	152,53	178,70	199,16	217,80	229,05	248,22	280,63	316,84	425,20	481,89
426				119,03	130,27	164,34	195,22	201,75	224,60	232,99	262,77	282,20	317,07	429,38	488,65
457	18			124,55	133,12	177,14	204,93	219,92	255,68	276,11	312,10	323,37	380,38	467,95	546,14
479				135,65	147,14	182,31	205,03	233,69	271,80	285,10	323,33	351,04	407,38	519,23	564,55
490				146,53	160,22	193,20	214,74	260,39	287,68	304,52	357,81	394,37	431,98	551,10	581,72
508	20			153,21	168,71	204,32	222,66	261,88	292,31	330,75	372,12	396,34	465,59	552,25	588,10
533					178,75	213,23	228,95	262,43	298,79	339,99	384,30	400,79	496,01	556,27	601,80
558					194,58	230,60	236,91	276,44	330,10	352,46	395,01	436,66	490,69	568,04	676,95
612	24				207,55	265,28	284,15	315,74	392,59	410,00	450,26	462,36	526,41	633,41	706,41
630					214,60	271,43	287,74	356,69	395,81	415,34	461,74	501,37	575,94	646,61	722,59
714						320,94	309,73	375,82	407,11	506,38	545,85	556,39	655,20	708,40	794,26
762						391,65	384,44	450,03	492,87	530,40	567,03	587,65	682,81	740,82	821,95
813						332,52	372,02	463,04	507,23	531,61	595,82	637,87	768,99	777,81	871,99
914						383,62	398,65	478,54	525,87	582,68	660,69	686,22	806,82	819,02	923,77

IMBALLI - PACKAGING - BANCALE ALTO

PAROC Pro Section - coppelle



Dim.banc.:1200x1200mm
Camion compl. 22/24 banc.

Pro Section 100 F1 -
in 2 semigusci

Imballo in scatole di cartone
390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Metro lineare / bancale															
Diameter		Thickness of the insulation mm - Linear meter / pallet															
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
12-18		806,4	576,0	576,0	345,6	235,2	156,0										
22-28		576,0	432,0	432,0	259,2	184,8	156,0	115,2	108,0								
32-38		432,0	432,0	345,6	235,2	156,0	144,0	108,0	86,4								
42-48		345,6	345,6	302,4	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0								
15	1/8	1008,0	806,4	576,0	345,6	235,2											
18	3/8	806,4	576,0	432,0	259,2	235,2	156,0										
22	1/2	806,4	576,0	432,0	259,2	184,8	156,0	115,2	108,0								
28	3/4	576,0	432,0	345,6	259,2	184,8	144,0	115,2	86,4								
35	1	576,0	432,0	345,6	235,2	156,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6						
42	1 1/4	432,0	345,6	259,2	184,8	156,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8						
48	1 1/2	345,6	259,2	235,2	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8						
54	1 3/4	345,6	259,2	235,2	184,8	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0						
57		259,2	259,2	235,2	156,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0						
60	2	259,2	235,2	235,2	156,0	144,0	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0						
64	2 1/4	259,2	235,2	184,8	156,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4				
70	2 1/2	235,2	235,2	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4				
76		235,2	184,8	156,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4				
89	3	184,8	156,0	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2				
102	3 1/2	156,0	144,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8				
108			144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2	24,0				
114	4		115,2	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	24,0				
127			108,0	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2	24,0	21,6				
133			108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	24,0	21,6				
140	5		86,4	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6				
156			72,0	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	21,6	21,6	21,6				
159			72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6	21,6				
168	6		64,8	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2	24,0	21,6	21,6	19,2				
178				57,6	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6	21,6	19,2				
194			52,8	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	24,0	21,6	21,6	19,2					
208				43,2	38,4	38,4	31,2	24,0	21,6	21,6	19,2	19,2					
219	8			60	55,2	43,2	38,4	28,8	28,8	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12
230				64,8	48	40,8	36	28,8	26,4	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12
240				62,4	48	40,8	33,6	28,8	24	24	21,6	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6
245				50,4	48	38,4	31,2	26,4	26,4	21,6	19,2	16,8	16,8	14,4	12	9,6	9,6
259				48	45,6	33,6	31,2	26,4	24	19,2	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6
273	10			48	40,8	31,2	28,8	24	24	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6
289				45,6	36	31,2	26,4	24	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6
295				48	36	28,8	26,4	21,6	21,6	16,8	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6
305				40,8	33,6	31,2	26,4	21,6	19,2	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6
324	12			38,4	33,6	26,4	24	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6	9,6
356	14			33,6	26,4	24	19,2	19,2	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2
371				33,6	26,4	24	19,2	19,2	16,8	12	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2
406	16			26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2
426				24	24	16,8	16,8	12	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8
457	18			21,6	19,2	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8
479				19,2	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8	4,8
508	20			19,2	16,8	14,4	12,0	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8
533					14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8
558					12	12	12	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
612	24				12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
630					12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
665					12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
714					12	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4
720						9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4
762						9,6	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4
813						7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
822						7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
914						4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1016						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	

IMBALLI - PACKAGING - BANCALE BASSO

PAROC Pro Section - coppelle


PAROC®

Dim.banc.:1200x1200mm
Camion compl. 44/48 banc.

Pro Section 100 F1 -
in 2 semigusci

Imballo in scatole di cartone
390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Metro lineare / bancale basso															
Diameter		Thickness of the insulation mm - Linear meter / pack															
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
12-18		403,2	288,0	288,0	172,8	117,6	78,0										
22-28		288,0	216,0	216,0	129,6	92,4	78,0	57,6	54,0								
32-38		216,0	216,0	172,8	117,6	78,0	72,0	54,0	43,2								
42-48		172,8	172,8	151,2	92,4	72,0	57,6	43,2	36,0								
15	1/8	504,0	403,2	288,0	172,8	117,6											
18	3/8	403,2	288,0	216,0	129,6	117,6	78,0										
22	1/2	403,2	288,0	216,0	129,6	92,4	78,0	57,6	54,0								
28	3/4	288,0	216,0	172,8	129,6	92,4	72,0	57,6	43,2								
35	1	288,0	216,0	172,8	117,6	78,0	72,0	54,0	43,2	32,4	28,8						
42	1 1/4	216,0	172,8	129,6	92,4	78,0	57,6	54,0	36,0	32,4	26,4						
48	1 1/2	172,8	129,6	117,6	92,4	72,0	57,6	43,2	36,0	28,8	26,4						
54	1 3/4	172,8	129,6	117,6	92,4	72,0	54,0	43,2	32,4	28,8	24,0						
57		129,6	129,6	117,6	78,0	72,0	54,0	43,2	32,4	28,8	24,0						
60	2	129,6	117,6	117,6	78,0	72,0	54,0	36,0	32,4	26,4	24,0						
64	2 1/4	129,6	117,6	92,4	78,0	57,6	54,0	36,0	32,4	26,4	24,0	19,2	19,2				
70	2 1/2	117,6	117,6	92,4	72,0	57,6	43,2	36,0	28,8	26,4	21,6	19,2	19,2				
76		117,6	92,4	78,0	72,0	54,0	43,2	32,4	28,8	24,0	21,6	19,2	19,2				
89	3	92,4	78,0	72,0	57,6	43,2	36,0	28,8	26,4	21,6	19,2	19,2	15,6	15,6			
102	3 1/2	78,0	72,0	57,6	54,0	36,0	32,4	26,4	24,0	19,2	19,2	15,6	14,4				
108			72,0	57,6	43,2	36,0	28,8	26,4	21,6	19,2	19,2	15,6	12,0				
114	4		57,6	54,0	43,2	32,4	28,8	24,0	21,6	19,2	19,2	14,4	12,0				
121			57,6	45,0	36,0	32,4	26,4	24,0	19,2	19,2	15,6	14,4	10,8				
127			54,0	43,2	36,0	28,8	26,4	21,6	19,2	19,2	15,6	12,0	10,8				
133			54,0	43,2	32,4	28,8	24,0	21,6	19,2	19,2	14,4	12,0	10,8				
140	5		43,2	36,0	32,4	26,4	24,0	19,2	19,2	15,6	14,4	10,8	10,8				
156			36,0	32,4	28,8	24,0	21,6	19,2	19,2	14,4	10,8	10,8	10,8				
159			36,0	32,4	26,4	24,0	19,2	19,2	15,6	14,4	10,8	10,8	10,8				
162			36,0	32,4	26,4	24,0	19,2	19,2	15,6	14,4	10,8	10,8	10,8				
168	6		32,4	28,8	26,4	21,6	19,2	19,2	15,6	12,0	10,8	10,8	9,6				
178				28,8	24,0	19,2	19,2	15,6	14,4	10,8	10,8	10,8	9,6				
194			26,4	24,0	21,6	19,2	19,2	14,4	12,0	10,8	10,8	9,6					
208				21,6	19,2	19,2	15,6	12,0	10,8	10,8	9,6	9,6					
219	8			30,0	27,6	21,6	19,2	14,4	14,4	12,0	10,8	9,6	9,6	7,2	7,2	6,0	6,0
230				32,4	24,0	20,4	18,0	14,4	13,2	12,0	10,8	9,6	9,6	7,2	7,2	6,0	6,0
240				31,2	24,0	20,4	16,8	14,4	12,0	12,0	10,8	8,4	8,4	7,2	6,0	6,0	4,8
245				25,2	24,0	19,2	15,6	13,2	13,2	10,8	9,6	8,4	8,4	7,2	6,0	4,8	4,8
259				24,0	22,8	16,8	15,6	13,2	12,0	9,6	9,6	8,4	7,2	7,2	6,0	4,8	4,8
273	10			24,0	20,4	15,6	14,4	12,0	12,0	9,6	9,6	7,2	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8
289				22,8	18,0	15,6	13,2	12,0	10,8	9,6	8,4	7,2	7,2	6,0	4,8	4,8	4,8
295				24,0	18,0	14,4	13,2	10,8	10,8	8,4	8,4	7,2	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8
305				20,4	16,8	15,6	13,2	10,8	9,6	8,4	8,4	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8
324	12			19,2	16,8	13,2	12,0	10,8	9,6	8,4	7,2	7,2	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8
356	14			16,8	13,2	12,0	9,6	9,6	8,4	8,4	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	3,6	3,6
371				16,8	13,2	12,0	9,6	9,6	8,4	6,0	6,0	6,0	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6
377				14,4	13,2	10,8	9,6	8,4	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6
406	16			13,2	10,8	9,6	8,4	7,2	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6
426				12,0	12,0	8,4	8,4	6,0	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	2,4
457	18			10,8	9,6	8,4	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	2,4
479				9,6	8,4	7,2	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	2,4	2,4
490				10,8	8,4	7,2	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4
508	20			9,6	8,4	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4
533					7,2	7,2	6,0	6,0	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4
558					6,0	6,0	6,0	4,8	4,8	4,8	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
612	24				6,0	6,0	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
630					6,0	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
665					6,0	4,8	4,8	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
714					6,0	4,8	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2
720						4,8	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2
762						4,8	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2
813						3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
822						3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
914						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1016						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Condizioni Generali di vendita - Divisione Isolamento Rev. 01/2023

Disponibili on-line sul sito www.linkindustries.com (area download)

1. Esclusività delle condizioni generali di vendita

- Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e solo il regolamento del rapporto contrattuale fra Link Industries Spa e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento (condizioni particolari) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da Link Industries Spa.
- Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche

- Il catalogo dei prodotti di Link Industries Spa è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Link Industries Spa; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.
- Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.
- Quand'anche gli operatori di Link Industries Spa forniscano indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

3. Ordini

- L'ordine s'intenderà accettato da parte di Link Industries Spa - e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da Link Industries Spa, via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo quanto previsto al successivo § c., secondo trattino).
- Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.
- Ciascun ordine trasmesso a Link Industries Spa:
 - implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di Link Industries Spa vigenti a quella data, disponibili on line al sito www.linkindustries.com ;
 - costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per Link Industries Spa solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da Link Industries Spa contenga variazioni rispetto all'ordine inviato, essa varrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto ritrasmettere tale conferma d'ordine a Link Industries Spa debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.
- Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).
- Link Industries Spa si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.
- In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, Link Industries Spa provvederà al più presto ad informare il cliente e ad annullare l'ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.
- Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo a detto ordine, ivi comprese quelle relative al luogo di consegna della merce.
- E' riconosciuta a Link Industries Spa la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma

non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

4. Pagamenti

- Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura (salvo diverse indicazioni riportate nella stessa o altrimenti pattuite).
- Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:
 - al debito scaduto;
 - tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
 - tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
 - tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
- Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di Link Industries Spa.
- I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all'incasso, incluse le spese di sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.
- Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

5. Ritardato pagamento e interessi

- In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 e successive modifiche.
- Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche in deroga all'art. 1186 C.C., Link Industries Spa potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

6. Consegne

- Il cliente riconosce a Link Industries Spa la facoltà di effettuare forniture anche parziali.
- Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.
- La trasmissione del packing list al cliente costituisce solo comunicazione di carico della merce e non implica alcuna indicazione relativa alla consegna.
- Link Industries Spa si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.
- Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e Link Industries Spa e accettate per iscritto da Link Industries Spa, rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi aggiuntivi del trasporto.

7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione da parte di Link Industries Spa

- Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva onerosità della stessa, Link Industries Spa si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto essere risolto da Link Industries Spa, senza che nulla sia reciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.
- Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore

suscettibili di configurare un'ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (e quindi senza pretesa di esaustività dell'elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei combustibili, dell'energia, onerosa la produzione o la consegna, etc..

8. Imballo

Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce compravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.

Il cliente si impegna a mantenere inalterate le informazioni descritte sulle etichette di LINK e sui prodotti forniti a marchio. Inoltre assicura che le etichette utilizzate in sostituzione e/o in aggiunta a quelle di LINK garantiscano tutti i requisiti imposti dalla legge

9. Responsabilità per i prodotti

Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che Link Industries Spa non è il fabbricante dei prodotti presenti nel proprio catalogo bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza: Link Industries Spa, pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato da difetti del prodotto dovuti alla sua fabbricazione.

10. Garanzia

a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di produzione tipiche del settore merceologico specifico, Link Industries Spa. garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e garantisce l'immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inidonei al loro utilizzo. Qualsiasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la natura e qualità standard del prodotto.

b. Link Industries Spa non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una finalità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma scritta da Link Industries Spa.

c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall'impiego del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo venga utilizzato in associazione ad altri prodotti.

d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a Link Industries Spa eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.

e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da opportuna riserva scritta, e controfirmata dal trasportatore, sui documenti di trasporto.

f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato manipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura viziata.

g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste per qualità inferiori o scarti.

h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da Link Industries Spa, quest'ultima si riserva, a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rifondere il prezzo d'acquisto; in caso di indisponibilità del prodotto, Link Industries Spa potrà scegliere se effettuare una fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d'accredito.

11. Risarcimenti e indennizzi.

a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è altresì esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro Link Industries Spa in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al momento dell'ordine.

b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in misura non superiore al valore della fornitura da cui l'eventuale danno si sia originato.

12. Riservato dominio

Anche se non espressamente specificato nella conferma d'ordine, la fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in capo a Link Industries Spa fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

13. Foro e diritto applicabile

a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.

b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di Link Industries Spa, anche in ipotesi di continenza o connessione di cause e qualsiasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, ferma restando la facoltà, per la sola Link Industries Spa, di rinunciare, a propria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo gli ordinari criteri di legge.

14. Privacy

Il trattamento da parte di Link Industries Spa dei dati che riguardano il cliente viene effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. Informazioni dettagliate anche relativamente a finalità del trattamento, i diritti in qualità di interessato del trattamento e le modalità del trattamento sono riportate sul sito <https://www.linkindustries.com> nella sezione download.

15. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231 del 2001

a. Link Industries S.p.A., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si ispira ai principi contenuti nel proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel proprio Codice Etico, facente parte del Modello stesso. Link Industries dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto"). Link Industries è consapevole che il Decreto prevede la responsabilità diretta di Link Industries S.p.A. per una serie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Link Industries S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

b. Con l'accettazione delle Condizioni Generali di vendita Divisione Isolamento dichiara di aver preso atto che Link Industries S.p.A. ha adottato il Modello, un estratto del quale è disponibile sul sito web www.linkindustries.com, di conoscere i contenuti di tale estratto e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza dei contenuti del Modello (così come in vigore al momento dell'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita) e, più in generale, del Decreto.

Per informazioni:



Ponte Morosini, 49
Marina Porto Antico
15126 Genova (Italia)
www.linkindustries.com
isolamento@linkindustries.com