



**LISTINO
ISOLAMENTO
INDUSTRIA 2020**

■ **Logistica**

Link Industries dispone di 16.000 m2 di superficie destinata allo stoccaggio di materiali presso i propri **Centri Logistici e di Servizi a Spinetta Marengo**, in provincia di Alessandria, e a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.

Il catalogo dei prodotti di Link Industries Spa è subordinato in ogni caso all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Link Industries Spa.

Prezzi:

I prezzi indicati nel listino sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

Trasporti:

Carichi diretti:

I prezzi indicati nel listino sono resi diretti f.co Vs. stabilimenti a camion completi oppure f.co nostri magazzini di Alessandria e di Treviso Per quantità inferiori al carico completo sarà richiesto un contributo extra di trasporto pari ad Euro 100 entro i 100Km di distanza; per distanze superiori il contributo sarà da verificare con i nostri uffici.

Carichi da magazzino:

Per quantità inferiori al carico completo consegnate dai nostri magazzini verificare con i nostri uffici.

Immagini:

Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.

Responsabilità per i prodotti:

Link Industries Spa non è il fabbricante dei prodotti della linea PAROC Edilizia presenti in questo catalogo bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza.

Link Industries S.p.A. informa e trasferisce al cliente schede tecniche descrittive di tutte le caratteristiche fisiche e prestazionali dei prodotti, schede di sicurezza, certificazioni (rapporti di classificazione e di prova), istruzioni di posa dei sistemi ed altra documentazione a supporto del corretto impiego dei prodotti e dei sistemi proposti, così come forniti dai partners produttori.

Il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati, della loro corretta applicazione e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

Link Industries Spa, in caso di improprio o non idoneo impiego dei prodotti, non potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato.

Ulteriori informazioni:

Si leggano le Condizioni di Vendita nell'Appendice A del presente documento.

PAROC PRO SLAB Pannelli



Dimensione pannelli: 600x1200mm

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22/24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max Temp CE	Max. Temp ASTM	Densità	Spessore	Imballo		Lotto minimo	Prezzo
Product name	°C	°C	Density	Thickness	Package		Minimum lot	Price
			Kg/m ³	mm	m ² /pacco	m ² /plt	pallet	Euro/m ²
PAROC Slab 30	250		30	50	7,2	72	14	5,93
				60	5,76	57,6	15	7,12
				70	4,32	43,2	17	8,30
				80	4,32	43,2	15	9,49
				90	3,6	36	16	10,67
				100	3,6	36	14	11,86
PAROC Pro Slab 40	350	550	40	40	8,64	86,4	11	5,48
				50	7,2	72	11	6,84
				60	5,76	57,6	11	8,21
				70	4,32	43,2	13	9,58
				80	4,32	43,2	11	10,95
				90	3,6	36	12	12,32
PAROC Pro Slab 50	350	550	50	100	3,6	36	11	13,69
				30	10,08	100,8	10	4,56
				40	8,64	86,4	9	6,07
				50	7,2	72	9	7,59
				60	5,76	57,6	9	9,11
				70	4,32	43,2	10	10,63
PAROC Pro Slab 60	350	550	60	80	4,32	43,2	9	12,15
				90	3,6	36	9	13,67
				100	3,6	36	9	15,19
				30	10,08	100,8	9	5,09
				40	8,64	86,4	8	6,79
				50	5,76	69,12	1	8,49
PAROC Pro Slab 70	350	550	70	60	5,76	57,6	1	10,19
				70	4,32	43,2	9	11,89
				80	4,32	43,2	8	13,59
				90	3,6	36	8	15,28
				100	3,6	36	1	16,98
				30	10,08	100,8	7	5,63
PAROC Pro Slab 80	550	650	80	40	7,2	86,4	7	7,51
				50	5,76	69,12	7	9,39
				60	5,04	50,4	8	11,27
				70	4,32	43,2	8	13,14
				80	3,6	43,2	7	15,02
				90	2,88	34,56	7	16,90
PAROC Pro Slab 80	550	650	80	100	2,88	34,56	7	18,78
				25	8,64	138,24	6	4,87
				30	8,64	103,68	6	5,85
				40	5,76	80,64	6	7,80
				50	5,04	70,56	1	9,74
				60	4,32	51,84	7	11,69
				70	3,6	50,4	6	13,64
				80	2,88	40,32	6	15,59
90	2,88	34,56	6	17,54				
100	2,16	34,56	1	19,49				

Nome commerciale	Max. Temp. CE	Max. Temp. ASTM	Densità	Spessore	Imballi		Lotto minimo	Prezzo
Product name	°C	°C	Density	Thickness	Package		Minimum lot	Price
			Kg/m ³	mm	m ² /pacco	m ² /plt	pallet	Euro/m ²
PAROC Pro Slab 90	550	650	90	20	8,64	172,8	5	4,13
				25	7,2	144	5	5,17
				30	7,2	115,2	5	6,20
				40	5,76	80,64	6	8,27
				50	4,32	69,12	5	10,34
				60	3,6	57,6	5	12,40
				70	2,88	46,08	6	14,47
				80	2,88	40,32	6	16,54
				90	2,16	38,88	5	18,60
				100	2,16	34,56	5	20,67
PAROC Pro Slab 100	550	650	100	20	8,64	172,8	5	4,48
				25	7,2	144	5	5,60
				30	5,76	115,2	5	6,72
				40	4,32	86,4	5	8,96
				50	3,6	72	1	11,20
				60	2,88	57,6	5	13,44
				70	2,88	46,08	5	15,67
				80	2,16	43,2	5	17,91
				90	2,16	38,88	5	20,15
				100	1,44	34,56	1	22,39
PAROC Fire Slab 110		650	110	20	8,64	172,8	4	5,05
				25	7,2	144	4	6,32
				30	5,76	115,2	4	7,58
				40	4,32	86,4	4	10,11
				50	3,6	72	4	12,64
				60	2,88	57,6	4	15,16
				70	2,88	46,08	5	17,69
				80	2,16	43,2	4	20,22
				90	2,16	38,88	4	22,75
				100	1,44	34,56	4	25,27
PAROC Pro Slab 120	660	650	120	20	8,64	172,8	4	5,08
				25	7,2	144	4	6,35
				30	5,04	110,88	4	7,62
				40	3,6	86,4	4	10,16
				50	2,88	69,12	4	12,70
				60	2,88	57,6	4	15,24
				70	2,16	47,52	4	17,79
				80	3,6	39,6	4	20,33
				90	3,6	39,6	4	22,87
				100	3,6	39,6	4	25,41
PAROC Slab 130	660	650	130	20	7,2	172,8	4	5,70
				25	5,76	138,24	4	7,13
				30	5,04	110,88	4	8,55
				40	3,6	86,4	4	11,41
				50	2,88	69,12	4	14,26
				60	2,88	57,6	4	17,11
				80	2,16	43,2	4	22,81
				100	1,44	34,56	4	28,51
PAROC Pro Slab 140	660	650	140	20	7,2	172,8	4	6,11
				25	5,76	138,24	4	7,64
				30	5,04	110,88	4	9,17
				40	3,6	86,4	4	12,23
				50	2,88	69,12	4	15,28
				60	2,88	57,6	4	18,34
				70	2,16	47,52	4	21,40
				80	2,16	43,2	4	24,45
				90	2,16	38,88	4	27,51
				100	1,44	34,56	4	30,57

Nome commerciale	Max. Temp CE	Max. Temp ASTM	Densità	Spessore	Imballo		Lotto minimo	Prezzo
Product name	°C	°C	Density	Thickness	Package		Minimum lot	Price
	°C	°C	Kg/m ³	mm	m ² /pacco	m ² /plt	pallet	Euro/m ²
PAROC Pro Slab 150	660	650	150	25	5,76	138,24	3	7,76
				30	5,04	110,88	3	9,31
				40	3,6	86,4	3	12,42
				50	2,88	69,12	3	15,52
				60	2,88	57,6	3	18,62
				70	2,16	47,52	3	21,73
				80	2,16	43,2	3	24,83
				90	2,16	38,88	3	27,94
				100	1,44	34,56	3	31,04
PAROC Pyrotech Slab 160		650	160	20	7,2	172,8	3	6,58
				25	5,76	138,24	3	8,22
				30	5,04	110,88	3	9,87
				40	3,6	86,4	3	13,16
				50	2,88	69,12	3	16,45
				60	2,88	57,6	3	19,74
				70	2,16	47,52	3	23,03
				80	2,16	43,2	3	26,32
				90	2,16	38,88	3	29,61
PAROC Pro Slab 180	660	650	180	20	7,2	172,8	3	7,61
				25	5,76	138,24	3	9,51
				30	5,04	110,88	3	11,42
				40	3,6	86,4	3	15,22
				50	2,88	69,12	3	19,03
				60	2,88	57,6	3	22,83
				70	2,16	47,52	3	26,64
				80	2,16	43,2	3	30,44
				90	2,16	38,88	3	34,25
PAROC Pro Slab 200	660	650	200	20	7,2	172,8	3	8,28
				25	5,76	138,24	3	10,35
				30	5,04	110,88	3	12,42
				40	3,6	86,4	3	16,56
				50	2,88	69,12	3	20,70
				60	2,88	57,6	3	24,84
				70	2,16	47,52	3	28,98
				80	2,16	43,2	3	33,12
				90	2,16	38,88	3	37,26
100	1,44	34,56	3	41,39				

Rivestimenti (Prezzo al m ² aggiuntivo per rivestimento su un lato)			Euro/m ²
Alucoat	Allumini 18-20 my retinato 5x5	Marcatura CE su (Pro) Slab 40-50-100-120-180	2,53
N3	velovetro nero 60gr/m ²	Marcatura CE su (Pro) Slab 120 InVent 60-80-90-100	2,07
N1	velovetro bianco 50gr/m ²	Marcatura CE su (Pro) Slab 40-100-140-180-200-220 InVent 80-100	1,42
G1	tessuto di vetro bianco da 200gr/m ²	Marcatura CE InVent 60-80	8,23
G2	tessuto di vetro nero da 200gr/m ²	Marcatura CE InVent 60-80	8,77

PAROC LAMELLA MAT ALUCOAT Feltri lamellari su alluminio



Dimensione bancali: 1000x2400mm

Camion completo: 13/14 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max. Temp CE	Max. Temp ASTM	Densità nominale	Spessore	Dimensione	Imballo	Lotto minimo	Prezzo
Product name	°C	°C	Density Kg/m ³	Thickness mm	Dimension mm	Package m ² /plt	Minimum lot Plt	Price Euro/m ²
PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat Fix	50		35	20	1000x10000	250	1	7,29
				25	1000x8000	200	9	8,61
				30	1000x8000	200	1	8,98
				40	1000x6000	150	1	9,99
				50	1000x5000	125	1	11,54
PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat	250		35	20	1000x10000	250	1	6,70
				25	1000x8000	200	1	7,35
				30	1000x8000	200	1	7,48
				40	1000x6000	150	1	8,94
				50	1000x5000	125	1	9,82
				60	1000x4000	100	1	12,57
				70	1000x3500	87,5	7	14,22
				80	1000x3000	75	1	16,37
PAROC Pro Lamella Mat Alucoat	500	550	50	100	1000x2500	50	1	19,81
				20	1000x10000	250	6	6,84
				25	1000x8000	200	1	7,51
				30	1000x8000	200	1	8,13
				40	1000x6000	150	5	9,51
				50	1000x5000	125	1	10,62
				60	1000x4000	100	5	13,17
				70	1000x3500	87,5	5	15,13
PAROC Pro Lamella Mat 80 Alucoat	500		80	80	1000x3000	75	5	16,73
				100	1000x2500	50	1	20,18
				20	1000x8000	200	5	7,89
				25	1000x8000	200	4	8,73
				30	1000x6000	150	5	9,50
				40	1000x6000	150	4	11,11
				50	1000x4000	100	4	12,38
60	1000x4000	100	4	15,39				
70	1000x3000	75	4	17,51				
80	1000x2500	62,5	4	19,50				

PAROC LAMELLA MAT G4 Feltri lamellari su tessuto 018 con sottostante alluminio



Dimensione bancali: 1000x2400mm

Camion completo: 13/14 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con prodotti).



Nome commerciale	Max. Temp CE	Densità nominale	Spessore	Dimensione	Imballo	Lotto minimo	Prezzo
Product name	°C	Density Kg/m ³	Thickness mm	Dimension mm	Package m ² /plt	Minimum lot Plt	Price Euro/m ²
PAROC Hvac Lamella Mat G4	250	35	20	1000x8000	200	11	20,75
			30	1000x8000	200	8	21,54
			50	1000x5000	125	7	24,65
			100	1000x2500	50	9	35,07
PAROC Pro Lamella Mat G4	500	50	25	1000x8000	200	6	20,75
			30	1000x8000	200	5	22,42
			50	1000x5000	125	5	25,88
			100	1000x2500	50	6	37,30
PAROC Pro Lamella Mat 80 G4	500	80	25	1000x8000	200	4	22,83
			30	1000x6000	150	5	25,13
			50	1000x4000	100	4	29,26

PAROC PRO WIRED MAT Materassi trapuntati su rete



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22/24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Nome Commerciale	Max. Temp CE	Max. Temp ASTM	Densità	Spessore	Dimensione rotoli	Imballo		Lotto minimo	Prezzo
Product name	°C	°C	Density	Thickness	Dimension rolls	Package		Minimum lot	Price
	°C	°C	Kg/m ³	mm	mm	m ² /plt	rotoli/plt	Plt	Euro/m ²
PAROC Pro Wired Mat 660	660	650	80	30	1000x8000	168	21	1	8,11
				40	1000x6500	136,5	21	1	10,23
				50	1000x5000	105	21	1	12,35
				60	1000x4000	84	21	1	14,47
				70	1000x3500	73,5	21	4	16,58
				80	1000x3500	73,5	21	1	18,70
				90	1000x3000	63	21	4	20,75
				100	1000x2500	52,5	21	1	22,94
				110	1000x2500	52,5	21	4	25,11
				120	1000x2000	42	21	4	27,22
PAROC Pro Wired Mat 680	680	750	100	30	1000x8000	168	21	3 o 1 se largh. 500mm	8,81
				40	1000x6500	136,5	21	3 o 1 se largh. 500mm	11,13
				50	1000x4500	94,5	21	1	13,46
				60	1000x4000	84	21	1	15,78
				70	1000x3500	73,5	21	3	18,11
				80	1000x3500	73,5	21	1	20,43
				90	1000x3000	63	21	3	22,70
				100	1000x2500	52,5	21	1	25,07
				110	1000x2500	52,5	21	3	27,40
				120	1000x2000	42	21	3 o 1 se largh. 900mm	29,73
PAROC Pro Wired Mat 130	680	750	130	30	1000x8000	168	21	3	10,58
				40	1000x6500	136,5	21	3	13,48
				50	1000x4500	94,5	21	3	16,38
				60	1000x4000	84	21	3	19,27
				70	1000x3000	63	21	3	22,17
				80	1000x3000	63	21	3	25,07
				90	1000x2500	52,5	21	3	27,90
				100	1000x2000	42	21	3	30,88

Rivestimenti (Prezzo al m ² aggiuntivo per rivestimento su un lato)		Euro/m ²
Alucoat	Alluminio 18-20my retinato 5x5	2,53
AI1	Alluminio puro 80gr/m ² - su dens. 80-100-130Kg/m ³	2,53
W2	Rete Inox AISI 304 - disponibile in dimensione 500 o 1000mm	10,50

PAROC Pro Mat Materassini senza rete



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22/24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Temp. max di esercizio	Densità	Spessore	Dimensione rotoli	Imballo		Lotto minimo	Prezzo
Product name	Max. Service Temp.	Density	Thickness	Dimension	Package		Minimum Lot	Price
	°C	Kg/m ³	mm	mm	m ² /plt	pz/plt	Plt	Euro/m ²
PAROC Pro Mat 50	350	50	30	1000 x 8000	168	21	6	4,35
			40	1000 x 7000	147	21	6	5,53
			50	1000 x 6500	136,5	21	5	6,45
			60	1000 x 6000	126	21	4	7,47
			70	1000 x 5500	115,5	21	4	8,47
			80	1000 x 5000	105	21	4	9,55
			90	1000 x 4500	94,5	21	4	10,66
PAROC Pro Mat 80	550	80	100	1000 x 4000	84	21	4	11,91
			30	1000 x 8000	168	21	4	5,48
			40	1000 x 6500	136,5	21	4	7,30
			50	1000 x 5000	105	21	1	9,41
			60	1000 x 4000	84	21	4	11,59
			70	1000 x 3500	73,5	21	4	13,55
			80	1000 x 3000	63	21	4	15,33
PAROC Pro Mat 100	550	100	90	1000 x 2500	52,5	21	4	17,69
			100	1000 x 2000	42	21	5	20,51
			30	1000 x 8000	168	21	3	6,43
			40	1000 x 6500	136,5	21	3	8,39
			50	1000 x 4500	94,5	21	4	10,84
			60	1000 x 4000	84	21	3	12,86
			70	1000 x 3500	73,5	21	3	14,92
			80	1000 x 3000	63	21	3	16,98
PAROC Pro Mat 120*	550	120	90	1000 x 2500	52,5	21	4	19,41
			100	1000 x 2000	42	21	4	22,27
			120	1000 x 2000	42	21	3	25,75
			30	1000 x 6500	136,5	21	4	9,74
			40	1000 x 5000	105	21	3	12,93
			50	1000 x 4000	84	21	3	13,95
			60	1000 x 3000	63	21	4	19,75
			80	1000 x 2500	52,5	21	3	25,86

* Prodotto non rivestibile con foglio di alluminio

PAROC Pro Mat AluCoat Materassini senza rete rivestiti con alluminio



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22/24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Temp. max di esercizio	Densità	Spessore	Dimensione rotoli	Imballo		Lotto minimo	Prezzo
Product name	Max. Service Temp.	Density	Thickness	Dimension	Package		Minimum lot	Price
	°C	Kg/m ³	mm	mm	m ² /plt	pz/plt	Plt	Euro/m ²
PAROC Hvac Mat AluCoat*	n.d.	35	30	1000 x 8000	168	21	9	6,43
			40	1000 x 7000	147	21	8	7,46
			50	1000 x 7000	147	21	6	7,88
			60	1000 x 7000	147	21	5	8,24
			70	1000 x 5000	105	21	6	9,97
			80	1000 x 5000	105	21	6	10,57
			90	1000 x 4000	84	21	6	12,15
PAROC Pro Mat 50 AluCoat	350	50	100	1000 x 4000	84	21	6	12,79
			30	1000 x 8000	168	21	6	6,88
			40	1000 x 7000	147	21	6	8,06
			50	1000 x 6500	136,5	21	1	8,98
			60	1000 x 6000	126	21	4	10,00
			70	1000 x 5500	115,5	21	4	11,00
			80	1000 x 5000	105	21	4	12,08
PAROC Pro Mat 80 AluCoat	550	80	90	1000 x 4500	94,5	21	4	13,19
			30	1000 x 8000	168	21	4	7,91
			40	1000 x 6500	136,5	21	4	9,73
			50	1000 x 5000	105	21	4	11,84
			60	1000 x 4000	84	21	4	14,02
			70	1000 x 3500	73,5	21	4	15,98
			80	1000 x 3000	63	21	4	17,76
PAROC Pro Mat 100 AluCoat	550	100	90	1000 x 2500	52,5	21	4	20,12
			100	1000 x 2000	42	21	5	22,94
			30	1000 x 8000	168	21	3	8,86
			40	1000 x 6500	136,5	21	3	10,82
			50	1000 x 4500	94,5	21	4	13,27
			60	1000 x 4000	84	21	3	15,29
			70	1000 x 3500	73,5	21	3	17,35
			80	1000 x 3000	63	21	3	19,41
90	1000 x 2500	52,5	21	4	21,84			
100	1000 x 2000	42	21	4	24,70			
120	1000 x 2000	42	21	3	28,18			

* Prodotto solo rivestito con foglio di alluminio

PAROC Pro Loose Mat Lana sfusa in falda



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22/24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).



Nome commerciale	Max. Temp CE	Densità	Spessore	Dimensione rotoli	Imballo	Lotto minimo	Prezzo	
Product name		Density	Thickness	Dimension	Package	Minimum lot	Price	
	°C	Kg/m ³	mm	mm	m ² /plt	kg	pz/plt	Euro/m ²
PAROC Pro Loose Mat 80	600	80	50	1000 x 5000	105	1500	21	9,47

PAROC Pro Loose Wool BL Lana sfusa in fiocchi



Bancali bassi sovrapponibili in dimensione 1200x800mm

Camion completo: 72 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con prodotti per edilizia).



Nome commerciale	Densità	Imballo		Lotto minimo	Prezzo
Product name	Density	Package		Minimum lot	Price
	Kg/m ³	Kg/pacco	Pacchi/plt	pallet	Euro/Kg
PAROC Pro Loose Wool BL	densità imballata 230Kg/m ³	15	18	1	1,89

PAROC Pro Section 100 Coppelle



Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).
Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il
bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Dim. bancali: 1200x1200mm Camion completo 22-24 bancali	Pro Section 100 F1 - in due semigusci	Imballo in scatole di cartone dim. 390x390x1210mm
--	--	--

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare													
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter													
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160
15	1/8	2,52	3,22	3,70	5,23	6,62									
18	3/8	2,80	3,26	3,84	5,49	6,77	8,61								
22	1/2	2,87	3,52	3,90	5,55	7,57	8,66	10,15	13,85						
28	3/4	3,37	3,56	3,97	5,77	7,99	9,34	11,53	13,10						
35	1	3,60	3,74	4,28	5,99	8,29	9,45	12,01	15,27	18,55	19,78				
42	1 1/4	3,95	4,21	4,95	6,47	8,80	10,80	13,16	16,14	19,49					
49	1 1/2	4,54	5,04	5,34	6,39	9,06	11,99	14,58	16,97	20,81					
54	1 3/4	4,62	5,10	5,38	6,95	9,11	13,47	15,02	17,95	21,66	24,38				
57		4,87	5,17	5,62	7,30	9,23	13,82	15,42	18,27	21,92	0,00				
60	2	5,20	5,47	5,65	7,52	9,72	13,26	16,28	19,93	22,72	25,17				
64	2 1/4	5,33	5,56	6,00	7,52	10,52	14,61	16,68	20,43	23,02	26,58	29,04	33,18		
70		5,43	5,62	6,22	7,98	10,82	14,88	17,40	20,82	23,44	27,13	30,73	36,46		
76	2 1/2	5,53	5,99	6,93	8,39	11,41	15,45	18,09	21,47	24,48	27,89	32,42	36,50		
89	3	5,41	6,35	7,36	9,13	13,63	16,49	20,14	23,39	26,87	30,14	36,20	38,94		
102	3 1/2		6,60	8,38	11,35	14,77	17,42	21,41	26,27	28,56	31,18	37,38	41,06		
108			7,84	9,04	12,15	15,31	17,94	22,32	26,98	29,84	34,78	36,46	43,57		
114	4		7,89	10,55	11,92	15,45	18,33	23,11	27,87	30,98	35,26	36,54	44,61		
127	4 1/2		9,87	11,13	12,96	16,84	19,92	24,92	28,02	34,50	37,22	42,99	46,68		
133			10,02	11,62	13,97	16,90	21,09	24,99	28,10	35,09	38,96	44,20	49,29		
140	5		10,75	12,16	14,05	18,74	21,22	25,81	28,99	36,20	42,17	45,30	50,97		
156			11,59	13,01	15,30	19,59	22,92	27,39	33,13	38,84	45,25	49,91	55,09		
159			11,75	13,65	16,02	19,77	25,40	28,11	34,30	39,20	45,63	51,06	56,11		
169	6		12,47	13,70	16,05	21,97	25,50	31,59	34,74	42,44	46,21	49,75	58,08		
194				18,97	18,67	23,03	29,33	33,55	38,25	44,70	47,37	51,98	0,00		
208				19,23	20,20	24,56	30,59	36,62	40,10	46,05	50,49	53,46	0,00		
219	8			19,98	20,86	27,37	30,88	39,71	42,00	47,37	52,65	54,71	75,53	104,63	115,76
230				21,38	21,93	30,75	37,09	41,53	48,92	55,18	60,14	63,94	85,87	114,58	126,74
240				21,88	23,45	31,62	37,43	42,21	49,49	58,34	62,13	69,33	91,95	117,95	134,10
245				22,49	23,64	34,57	37,80	43,10	49,81	60,08	66,66	70,82	78,98	121,70	134,63
259				24,45	25,45	35,59	37,98	45,28	51,89	67,63	77,01	84,76	95,08	127,84	135,69
273	10			25,25	27,59	36,53	39,89	48,91	52,03	71,78	85,45	87,39	96,17	132,72	140,41
289				28,94	36,34	41,79	45,81	53,95	57,26	72,20	83,44	87,99	100,06	137,76	146,73
295				33,33	39,77	44,43	46,45	56,69	61,61	75,62	84,54	89,59	101,18	139,68	150,18
305				35,53	40,30	45,16	51,72	62,64	69,93	77,12	85,61	91,96	107,24	142,90	156,53
324	12			36,96	40,60	47,85	54,17	65,96	72,14	83,07	86,06	96,79	111,97	151,16	169,31
356	14			39,21	46,25	52,35	65,96	72,53	80,33	88,41	100,68	103,20	114,63	160,10	171,87
371				41,40	47,69	56,87	69,57	73,57	84,90	98,01	101,89	103,95	116,14	162,80	179,47
406	16			47,63	52,17	65,89	77,20	86,04	94,09	98,94	107,23	121,23	136,87	183,68	208,17
426				51,42	56,27	70,99	84,33	87,15	97,02	100,65	113,52	121,91	136,97	185,49	211,09
457	18			53,80	57,51	76,52	88,53	95,00	110,45	119,28	134,82	139,69	164,32	202,15	235,93
479				58,60	63,56	78,76	88,57	100,95	117,41	123,16	139,68	151,64	175,98	224,30	243,88
490				63,30	69,21	83,46	92,76	112,48	124,28	131,55	154,57	170,36	186,61	238,07	251,29
508	20			66,18	72,88	88,26	96,19	113,13	126,27	133,53	160,75	171,21	187,97	238,57	254,05
533					77,22	92,11	98,90	113,37	129,08	146,87	166,01	173,14	200,25	240,30	259,97
558					84,06	99,62	102,34	119,42	142,60	152,26	170,64	188,63	211,97	245,38	292,44
612	24				89,66	114,60	122,75	136,40	169,59	177,11	194,51	199,73	227,40	273,62	305,16
630					92,71	117,26	124,30	154,09	170,99	179,42	199,47	202,41	232,52	279,33	312,15
714						138,64	133,80	162,35	175,87	218,75	235,80	240,35	283,04	306,02	343,11
762						169,19	166,07	194,41	212,91	229,13	244,95	253,86	294,97	320,02	355,07
813						143,65	160,71	200,03	219,12	229,65	257,39	275,55	310,47	336,00	376,69
914						165,72	172,21	206,73	227,17	251,71	266,74	277,05	325,74	353,81	399,06

PAROC Hvac Section Alucoat T Coppelle rivestite con alluminio



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Imballo in scatole di cartone dim.
390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare									
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter									
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	4,91	5,25	6,30	8,31	8,94	10,61				
22	1/2	5,04	5,31	6,23	8,35	9,49	10,78	12,24	14,42		
28	3/4	5,78	6,15	6,75	8,39	9,60	10,96	12,39	16,08		
35	1	5,88	6,18	6,83	8,89	10,42	11,78	14,53	17,81	20,19	25,38
42	1 1/4	6,39	6,79	7,94	8,92	10,82	13,25	16,19	18,73	20,94	
49	1 1/2	6,59	7,06	8,02	9,02	11,21	13,80	17,65	19,60	21,18	30,29
54		7,10	7,66	8,29	9,81	11,37	14,40	18,07	20,85	21,29	30,33
57		7,32	7,81	8,44	10,49	11,39	14,54	18,73	20,90	21,96	
60	2	7,43	7,95	8,47	10,67	12,26	15,02	20,22	21,18	23,80	31,07
64		7,71	8,00	8,49	10,84	13,20	15,15	21,12	22,21	25,22	31,21
70		7,91	8,05	8,66	11,05	13,31	17,06	20,27	22,98	25,59	31,77
76	2 1/2	8,07	8,17	10,08	11,28	14,69	16,94	20,94	23,40	26,05	32,58
89	3	9,02	9,13	10,61	12,66	16,37	18,66	23,04	25,72	29,21	33,98
102	3 1/2		9,69	11,88	13,53	17,75	19,50	22,02	27,05	30,36	34,88
108			10,42	12,17	15,40	17,58	21,43	26,00	29,82	31,85	37,97
114	4		10,92	12,98	15,44	18,90	22,23	27,12	29,37	33,42	39,02
127			11,98	14,61	16,29	19,94	23,91	27,42	31,61	37,00	41,29
133			12,80	15,00	18,23	20,19	25,09	27,57	32,07	37,57	42,58
140	5		13,62	16,22	18,62	22,56	25,26	29,78	33,05	38,15	42,82
156			13,78	16,43	20,31	22,59	27,44	31,13	36,29	38,22	46,39
159			14,86	18,02	21,09	24,89	28,48	32,67	35,81	38,91	49,96
169	6			20,01	22,55	28,50	31,31	34,36	41,70	44,79	51,16
194				22,28	23,59	30,12	34,22	38,01	44,88	47,08	56,76
208				22,85	23,82	30,84	34,55	41,25	47,06	50,19	58,81
219	8			26,40	26,64	34,21	39,16	49,02	51,56	51,19	55,71
259				28,48	30,16	39,03	42,51	50,17	56,60		
273	10			33,19	35,86	41,79	47,53	55,60	60,45		

PAROC Pro Section 140 Coppelle per alte temperature



Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Dim. bancali: 1200x1200mm Camion completo 22-24 bancali	Pro Section 140 F1 - in due semigusci	Imballo in scatole di cartone dim. 390x390x1210mm
--	--	--

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare											
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter											
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12		2,72	3,45	3,95	0,00								
15	1/8	2,90	3,61	4,10	6,02								
18	3/8	3,09	3,95	4,43	6,35	11,14	14,14						
22	1/2	3,22	4,06	4,95	6,85	11,56	14,43	15,55	16,81				
28	3/4	3,44	4,59	5,34	7,23	12,14	15,26	17,39	18,78				
35	1	3,70	4,87	5,64	7,52	12,89	15,55	17,96	21,11	28,70	31,56		
42	1 1/4	4,36	5,47	6,34	8,18	13,11	16,94	18,39	21,50	28,92	0,00		
49	1 1/2	4,82	6,48	7,38	8,88	14,44	17,24	18,94	21,71	29,15	0,00		
54	1 3/4	5,37	6,86	7,67	9,51	15,11	17,75	20,42	22,52	30,18	34,58		
57		5,57	7,11	7,96	10,20	15,40	17,90	21,20	23,34	30,62	0,00		
60	2	6,26	7,36	8,26	10,67	15,85	18,18	22,47	24,14	31,19	35,47		
64	2 1/4	6,48	7,97	8,91	10,86	17,41	18,34	22,82	24,63	31,72	36,05		
70		6,85	8,05	9,06	12,03	17,68	18,92	24,02	25,81	33,06	37,76		
76	2 1/2	7,16	8,88	9,88	13,11	18,34	19,20	25,24	26,50	33,78	38,43		
89	3		9,17	10,27	14,92	18,49	20,49	27,22	29,89	35,80	40,82	45,30	49,06
102	3 1/2		9,63	11,94	15,62	20,00	22,60	29,37	32,38	38,11	43,49	49,38	52,95
108			10,17	12,53	16,35	20,39	23,71	30,47	33,85	39,65	45,18	50,77	56,18
114	4		11,19	14,05	16,68	21,03	24,42	31,27	35,41	42,10	46,15	52,83	57,67
127	4 1/2		11,98	15,64	17,90	22,20	26,13	33,02	38,27	46,13	50,53	57,58	62,05
133			12,66	16,24	18,65	22,96	27,38	34,10	39,00	48,29	54,12	58,97	63,53
140	5		13,95	18,33	19,95	25,03	28,45	35,48	39,74	49,06	54,94	61,75	65,26
159			15,34	19,14	20,70	26,65	31,22	38,06	43,08	51,89	58,14	64,64	71,26
168	6		16,56	20,24	23,71	29,83	32,41	40,37	44,11	54,49	61,76	67,50	72,87
194				22,02	27,19	34,60	40,25	46,38	50,55	61,77	68,31	77,30	0,00
208				24,41	27,92	38,14	41,72	50,07	53,75	62,73	68,75	78,25	0,00
219	8			25,81	29,45	39,13	42,95	54,48	55,76	63,68	71,26	79,21	92,82
230				29,53	33,20	40,25	43,62	58,03	59,64	68,78	73,77	86,38	93,40
240				29,82	33,49	40,99	45,69	58,61	60,38	69,37	74,21	87,33	94,24
245				30,12	33,79	43,45	46,00	59,20	61,11	69,95	74,66	88,29	95,71
259				30,41	34,08	44,18	47,65	63,93	63,71	70,54	78,15	90,15	97,18
273	10			32,43	36,10	44,92	48,90	64,52	66,37	73,44	84,41	97,92	102,59
289				32,76	45,72	49,90	53,10	71,32	69,27	79,51	90,67	103,05	110,47
295				35,00	46,01	50,25	54,13	71,91	70,78	83,25	96,07	108,67	116,41
305				36,81	48,35	50,83	55,13	74,38	72,57	84,93	101,27	117,11	117,18
324	12			40,86	50,68	51,40	56,14	76,86	74,36	86,61	106,47	125,56	117,95
356	14			42,78	53,60	57,37	66,93	78,47	85,02	110,17	120,51	129,69	124,07
371				46,25	56,65	62,10	70,85	79,68	93,45	113,54	120,66	132,98	127,98
406	16			50,74	58,10	64,79	78,39	85,03	96,95	114,25	122,69	134,56	131,50
426				55,73	61,20	68,78	81,01	86,88	97,72	115,71	125,16	136,59	136,06
457	18			58,80	62,18	73,35	83,63	93,54	110,19	131,95	140,79	149,64	154,69
479				62,48	64,66	75,70	90,16	96,54	125,98	132,73	144,71	150,44	165,93
490				64,93	67,78	79,98	95,58	107,15	129,35	139,67	151,27	167,31	177,92
508	20			66,22	69,84	81,98	97,99	109,37	132,20	144,91	157,49	172,48	182,66
533					75,84	89,68	105,22	110,46	139,21	157,35	168,02	176,66	200,19
558					83,12	95,92	107,36	119,36	145,24	158,51	177,26	193,71	205,02
612	24				86,55	109,36	120,53	133,72	166,55	189,75	210,84	219,03	230,51
630					90,10	116,44	126,70	147,00	173,84	192,64	214,86	257,91	264,75
714						140,89	133,79	178,63	173,98	218,28	233,79	263,57	280,13
762						144,41	166,59	193,28	238,27	252,35	281,08	295,76	309,07
813						146,80	178,05	205,98	243,29	263,05	281,92	300,52	313,62
914						169,89	194,37	232,16	257,44	278,71	290,13	309,06	322,79

PAROC Pro Section 140 Alucoat Coppelle per alte temperature con alluminio



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi

Imballo in scatole di cartone dim.
390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare									
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter									
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	5,72	6,51	7,60	9,48	11,46	13,41				
22	1/2	5,94	6,61	7,63	9,52	11,61	13,46	13,97	18,53		
28	3/4	6,33	7,34	8,31	9,58	11,73	13,60	14,74	19,88		
35	1	6,69	7,68	8,40	9,86	13,25	14,99	18,85	21,37	27,34	30,07
42	1 1/4	7,13	8,10	9,30	10,67	13,35	16,14	20,96	22,97	25,27	
48	1 1/2	7,95	8,39	10,09	11,27	14,15	16,91	22,76	24,04	26,45	
54	1 3/4	8,36	8,54	10,21	12,16	14,35	17,65	23,64	25,20	32,72	36,12
57		8,55	8,69	10,27	12,90	14,81	17,97	24,08	25,66	28,22	0,00
60	2	8,82	9,27	10,33	13,18	15,28	19,13	25,19	26,45	29,10	36,85
64	2 1/4		9,34	10,52	13,41	16,17	19,55	25,74	27,29	30,02	37,33
70		9,34	9,48	11,23	13,75	16,27	20,53	25,89	28,84	31,73	38,40
76	2 1/2	9,67	9,81	12,11	14,09	18,18	20,77	26,43	29,71	32,68	39,12
89	3		11,32	12,97	15,45	19,87	22,75	28,55	31,58	34,74	41,13
102	3 1/2		11,61	14,51	16,62	20,95	24,86	30,99	34,50	37,95	43,40
108			12,69	15,47	18,92	21,14	26,03	31,54	35,95	39,55	45,45
114	4		13,77	16,51	19,08	23,44	26,44	32,38	36,82	40,50	47,24
127	4 1/2		14,70	18,19	19,80	24,30	29,55	33,92	38,43	42,28	50,83
133			14,97	18,97	22,03	24,56	31,16	34,47	38,98	42,87	52,59
140	5		15,80	20,22	22,55	26,95	31,71	35,55	39,61	43,57	53,67
159			17,47	20,77	24,50	28,14	33,97	37,29	44,23	48,65	58,83
168	6		19,12	22,47	25,18	30,07	34,19	39,57	45,99	50,59	60,44
194				25,95	27,76	33,95	36,83	45,38	51,59	56,74	65,23
208				27,73	29,25	35,88	38,75	48,41	54,52	59,97	68,68
219	8			29,29	30,08	37,83	40,16	50,66	56,27	61,90	70,71
259				32,76	34,39	43,36	45,97	55,74	60,71		
273	10			34,92	36,49	45,49	47,40	57,77	61,97		

PAROC Pro Section 100 G4 Coppelle rivestite con tessuto di vetro



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi

Imballo in scatole di cartone dim.
390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/metro lineare									
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/linear meter									
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	8,68	10,40	12,17	14,58	17,59	20,47	-	-	-	-
22	1/2	8,62	10,61	12,38	14,83	18,11	20,81	21,94	26,97	2,58	-
28	3/4	9,86	11,71	12,81	15,20	18,56	21,33	23,71	28,79	2,58	-
35	1	10,20	12,25	13,18	15,66	19,78	22,50	25,71	31,84	35,50	45,97
42	1 1/4	10,89	12,90	14,74	16,78	20,73	24,77	31,17	34,39	37,84	-
49	1 1/2	12,26	-	-	17,55	21,22	25,64	33,28	36,21	40,22	-
54		12,00	-	-	18,85	21,71	27,22	33,96	38,64	42,58	55,38
60	2	11,99	-	-	20,29	22,54	28,74	37,30	39,98	44,35	56,18
64		13,42	-	16,16	20,64	25,06	28,93	38,06	42,02	46,58	56,71
70		14,35	-	-	21,17	24,40	31,66	36,73	44,21	48,61	57,94
76	2 1/2	14,01	-	-	21,69	27,86	32,00	38,97	43,94	48,66	58,75
89	3	14,56	-	-	24,05	30,46	34,64	43,19	48,84	54,15	59,75
102	3 1/2	15,73	-	-	25,82	31,58	36,83	37,48	50,58	56,21	61,33
108		-	-	-	28,67	31,91	39,29	48,28	54,95	60,56	64,81
114	4	-	-	-	29,14	35,68	40,57	49,65	55,56	61,22	68,09
127		-	-	-	30,59	36,71	44,62	51,80	58,60	64,30	74,95
133		-	-	-	33,44	37,01	46,71	52,60	58,92	64,65	77,59
140	5	-	-	-	34,29	41,13	46,41	54,30	60,81	67,53	77,65
156		-	-	-	36,03	41,62	47,89	54,89	64,03	70,52	80,18
159		-	-	-	37,25	41,81	49,99	57,45	66,52	73,08	80,62
169	6	-	-	25,07	-	46,20	50,79	60,68	69,88	78,05	91,04
194		-	-	-	-	51,22	54,70	67,12	77,49	85,32	94,51
208		-	-	-	-	53,96	57,42	71,19	81,48	88,77	103,28
219	8	-	-	30,10	-	56,65	62,64	75,35	83,95	91,48	106,31
259		-	-	-	-	65,85	72,62	87,53	98,77	-	-
273	10	-	-	-	-	68,15	75,37	91,99	102,59	-	-

IMBALLI - PACKAGING

PAROC Pro Section 100 - coppelle



Pro Section 100 F1 - in due semigusci	Dim. bancali: 1200x1200mm Camion completo 22-24 bancali	Imballo in scatole di cartone dim. 390x390x1210mm
---------------------------------------	--	--

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Metro lineare / bancale															
Diameter		Thickness of the insulation mm - Linear meter / pallet															
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
12-18		806,4	576,0	576,0	345,6												
22-28		576,0	432,0	432,0	259,2	184,8											
15	1/8	1008,0	806,4	576,0	345,6	235,2											
18	3/8	806,4	576,0	432,0	259,2	235,2	144,0										
22	1/2	806,4	576,0	432,0	259,2	184,8	144,0	115,2	108,0								
28	3/4	576,0	432,0	345,6	259,2	184,8	144,0	115,2	86,4								
35	1	576,0	432,0	345,6	235,2	144,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6						
42	1 1/4	432,0	345,6	259,2	184,8	144,0	115,2	108,0	72,0	64,8							
48	1 1/2	345,6	259,2	235,2	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6							
54	1 3/4	345,6	259,2	235,2	184,8	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0						
57		259,2	259,2	235,2	144,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6							
60	2	259,2	235,2	235,2	144,0	144,0	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0						
64	2 1/4	259,2	235,2	184,8	144,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	36,0				
70	2 1/2	235,2	235,2	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	36,0				
76		235,2	184,8	144,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	36,0				
89	3	184,8	144,0	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	36,0	31,2				
102	3 1/2		144,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8				
108			144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	36,0	31,2	24,0				
114	4		115,2	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	36,0	28,8	24,0				
127			108,0	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	36,0	31,2	24,0	21,6				
133			108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	36,0	28,8	24,0	21,6				
140	5		86,4	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6				
156			72,0	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	36,0	28,8	21,6	21,6	21,6				
159			72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6	21,6				
168	6		64,8	57,6	52,8	43,2	38,4	36,0	31,2	24,0	21,6	21,6	19,2				
194			48,0	43,2	38,4	36,0	31,2	28,8	24,0	21,6	21,6	19,2					
208			43,2	38,4	36,0	31,2	24,0	21,6	21,6	19,2	19,2						
219	8		60	55,2	43,2	38,4	28,8	28,8	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12	
230			64,8	48	40,8	36	28,8	26,4	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12	
240			62,4	48	40,8	33,6	28,8	24	24	21,6	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	
245			50,4	48	38,4	31,2	26,4	26,4	21,6	19,2	16,8	16,8	14,4	12	9,6	9,6	
259			48	45,6	33,6	31,2	26,4	24	19,2	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6	
273	10		48	40,8	31,2	28,8	24	24	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	
289			45,6	36	31,2	26,4	24	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6	
295			48	36	28,8	26,4	21,6	21,6	16,8	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	
305			40,8	33,6	31,2	26,4	21,6	19,2	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	
324	12		38,4	33,6	26,4	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6	9,6	
356	14		33,6	26,4	24	19,2	19,2	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	
371			33,6	26,4	24	19,2	19,2	16,8	12	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	
406	16		26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	
426			24	24	16,8	16,8	12	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8	
457	18		21,6	19,2	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	
479			19,2	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8	4,8	
508	20		19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	
533				14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	
558				12	12	12	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	
612	24			12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
630				12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
714					9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4
813					7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	
914					4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4					

IMBALLI - PACKAGING

PAROC Pro Section 100 - coppelle



Pro Section 100 F1 - in due semigusci

Dim. bancali: 1200x1200mm
Camion completo 22-24 bancali

Imballo in scatole di cartone dim.
390x390x1210mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Metro lineare / pacco															
Diameter		Thickness of the insulation mm - Linear meter / pack															
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
12-18		33,6	24,0	24,0	14,4												
22-28		24,0	18,0	18,0	10,8	8,4											
15	1/8	42,0	33,6	24,0	14,4	8,4											
18	3/8	33,6	24,0	18,0	10,8	8,4	6,0										
22	1/2	33,6	24,0	18,0	10,8	8,4	6,0	3,6	3,6								
28	3/4	24,0	18,0	14,4	10,8	8,4	6,0	3,6	3,6								
35	1	24,0	18,0	14,4	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6						
42	1 1/4	18,0	14,4	10,8	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6							
48	1 1/2	14,4	10,8	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6							
54	1 3/4	14,4	10,8	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4						
57		10,8	10,8	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6							
60	2	10,8	8,4	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4						
64	2 1/4	10,8	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2				
70	2 1/2	8,4	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2				
76		8,4	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2				
89	3	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2				
102	3 1/2		6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2				
108			6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2				
114	4		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2				
127			3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2				
133			3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2				
140	5		3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2				
156			3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
159			3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
168	6		3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
194				2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2					
208				2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2					
219	8			2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
230				2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
240				2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
245				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
259				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
273	10			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
289				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
295				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
305				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
324	12			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
356	14			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
371				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
406	16			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
426				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
457	18			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
479				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
508	20			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
533					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
558					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
612	24				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
630					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
714						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
813						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
914						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

PAROC Pro Bend 100 Curve



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x600mm

Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x1200mm

Diametri									
Diameter									
mm Ø	inch Ø	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	4,56	6,53	8,04	10,24	-	-	-	-
22	1/2	4,63	6,60	8,99	10,29	12,07	16,46	-	-
28	3/4	4,72	6,86	9,49	11,10	13,71	17,02	-	-
35	1	5,09	7,12	9,86	11,23	14,27	18,15	22,05	-
42	1 1/4	5,89	7,69	10,46	12,84	15,64	19,19	23,17	-
49	1 1/2	6,35	8,05	10,77	15,57	17,33	20,17	24,74	-
54		6,40	8,27	10,83	16,01	17,85	21,34	25,75	-
57		6,68	8,67	10,98	16,42	18,32	21,71	26,05	-
60	2	6,72	8,94	12,25	16,71	19,35	25,89	27,01	29,91
64		7,13	8,94	12,51	17,36	19,83	26,54	27,36	31,59
70		7,39	9,48	12,86	17,69	20,68	27,04	27,86	32,25
76	2 1/2	8,24	10,58	14,38	18,36	21,51	27,89	29,09	33,15
89	3	8,75	11,51	17,17	19,60	23,95	29,47	31,94	-
102	3 1/2	9,96	13,50	17,55	20,71	25,44	31,22	-	-
108		10,75	14,44	18,20	21,32	26,53	32,07	-	-
114	4	11,67	15,02	19,47	21,79	27,47	33,13	-	-
127		13,23	15,41	20,02	23,68	29,62	-	-	-
133		13,81	16,60	20,09	25,07	-	-	-	-
140	5	14,46	17,70	22,28	25,23	-	-	-	-
156		15,47	18,18	23,28	-	-	-	-	-
159		16,23	19,04	23,50	-	-	-	-	-
169		16,28	19,08	26,12	-	-	-	-	-

PAROC Hvac Bend AluCoat T Curve rivestite con alluminio



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x600mm

Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x1200mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/pezzo							
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/piece							
mm Ø	inch Ø	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	7,85	10,53	11,39	13,59	-	-	-	-
22	1/2	8,50	10,57	11,52	13,81	15,61	20,26	-	-
28	3/4	8,60	11,20	12,27	13,87	15,92	22,44	-	-
35	1	10,01	11,24	12,99	15,90	19,43	22,47	26,39	-
42	1 1/4	10,10	11,37	13,45	16,56	21,19	23,51	26,68	-
49	1 1/2	10,44	11,77	13,64	17,28	21,69	25,01	26,83	-
54		10,63	12,59	14,35	18,32	22,47	26,33	27,67	-
57		10,67	12,80	15,45	18,92	23,16	26,68	29,99	-
60	2	10,69	13,66	16,63	19,09	25,34	27,99	31,77	39,33
64		10,91	13,92	16,77	20,47	25,54	28,96	32,25	40,03
70		12,10	14,21	17,63	21,35	26,39	29,49	32,82	41,05
76	2 1/2	12,73	14,90	19,65	21,98	27,64	30,28	36,80	42,81
89	3	14,25	17,04	21,30	22,96	27,75	34,08	38,25	-
102	3 1/2	14,61	19,40	22,15	25,71	31,19	35,78	-	-
108		16,35	19,45	22,26	26,67	32,55	37,01	-	-
114	4	17,53	20,53	23,93	28,69	34,55	37,93	-	-
127		17,67	21,88	24,22	29,55	34,73	-	-	-
133		19,47	21,93	27,07	31,83	-	-	-	-
140		20,70	24,37	28,47	32,31	-	-	-	-
156		21,22	26,57	29,87	-	-	-	-	-
159		21,92	27,06	31,23	-	-	-	-	-

PAROC Pro Bend 140 Curve per alte temperature



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x600mm

Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x1200mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/pezzo							
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/piece							
mm Ø	inch Ø	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	5,37	7,69	13,50	17,13	-	-	-	-
22	1/2	5,99	8,29	14,00	17,48	18,85	20,36	-	-
28	3/4	6,47	8,76	14,71	18,49	21,06	22,75	-	-
35	1	6,83	9,12	15,61	18,84	21,76	25,58	34,77	38,24
42	1 1/4	7,68	9,91	15,88	20,53	22,28	26,05	35,04	-
49	1 1/2	8,94	10,76	17,49	20,88	22,94	26,30	35,31	-
54		9,29	11,53	18,31	21,51	24,74	27,28	36,56	41,90
57		9,65	12,36	18,66	21,68	25,69	28,27	37,10	-
60	2	10,01	12,93	19,20	22,02	27,22	29,25	37,79	42,97
64		10,80	13,15	21,10	22,22	27,64	29,84	38,43	43,68
70		10,98	14,57	21,42	22,92	29,10	31,27	40,06	45,75
76	2 1/2	11,96	15,89	22,22	23,26	30,57	32,11	40,92	46,55
89	3	12,44	18,07	22,40	24,82	32,98	36,22	43,37	49,45
102	3 1/2	14,47	18,92	24,23	27,38	35,59	39,23	46,17	52,68
108		15,18	19,81	24,70	28,73	36,92	41,01	48,04	54,73
114	4	17,03	20,21	25,48	29,58	37,89	42,90	51,01	55,92
127		18,95	21,68	26,90	31,66	40,01	46,36	55,88	61,22
133		19,68	22,59	27,81	33,17	41,32	47,25	58,50	65,57
140	5	22,21	24,18	30,32	34,47	42,99	48,14	59,44	66,56
156		23,19	25,07	32,28	37,83	46,11	52,20	62,87	70,43
169		24,52	28,73	36,13	39,27	48,91	53,45	66,02	74,83

PAROC Pro Bend 140 AluCoat Curve per alte temperature



Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Prezzi lordi f.co destino a camion completi (anche in abbinamento con altri prodotti).

Unità di vendita minima: singolo pacco. La quantità non raggiungente o eccedente il bancale completo sarà consegnata in pacchi sfusi



Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x600mm

Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x1200mm

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Prezzo in Euro/pezzo							
Diameter		Thickness of the insulation mm - Price in Euro/piece							
mm Ø	inch Ø	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	8,85	6,61	8,69	9,25	-	-	-	-
22	1/2	9,31	10,83	13,82	14,44	11,25	12,04	-	-
28	3/4	9,48	11,32	13,82	14,58	17,93	21,32	-	-
35	1	9,94	11,42	15,66	17,21	20,00	22,97	21,49	-
42	1 1/4	10,50	12,86	15,66	18,20	24,45	24,91	24,81	-
49	1 1/2	10,89	13,88	16,42	19,68	27,87	28,66	28,76	-
54		11,42	15,30	16,81	20,17	29,25	31,22	31,49	-
57		11,94	16,45	17,47	22,57	29,38	30,40	29,68	45,27
60	2	12,47	16,71	18,79	22,51	29,97	31,72	31,42	45,47
64		13,06	17,21	18,98	24,58	29,05	33,30	33,20	49,06
70		14,58	17,04	22,08	25,40	30,47	33,76	33,26	46,52
76	2 1/2	16,19	19,41	24,18	25,89	33,46	38,04	38,13	47,28
89	3	17,24	19,74	23,76	29,12	29,51	39,98	40,63	50,70
102	3 1/2	17,44	21,39	23,82	30,50	37,51	42,48	43,40	51,66
108		17,60	22,44	27,57	31,32	38,46	43,07	43,53	54,59
114	4	19,45	22,97	27,47	33,66	41,16	45,90	44,62	58,80
127		21,22	25,50	31,65	35,14	42,97	47,51	53,63	61,23
140	5	36,16	47,25	59,69	84,76	108,71	128,19	68,57	159,74
169		22,67	26,56	33,41	36,31	45,22	49,42	61,04	69,19

IMBALLI - PACKAGING PAROC Pro Bend - Curve



Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x600mm

Imballo in scatole di cartone dim.
300x600x1200mm

Dimensione bancali: 1200x1200mm

Camion completo: 22-24 bancali

Diametri		Spessore dell'isolamento mm - Pezzi per scatola							
Diameter		Thickness of the insulation mm - Piece per box							
mm Ø	inch Ø	30	40	50	60	70	80	90	100
18	3/8	7	5						
22	1/2	6	5	7	5				
28	3/4	6	5	6	5	6	5		
35	1	5	5	6	5	6	9		
42	1 1/4	5	7	5	5	5	9	6	
49	1 1/2	5	6	5	6	5	9	6	
54		7	6	5	6	9	9	5	
57		7	6	5	5	9	6	5	
60	2	7	5	5	5	9	9	5	
64		7	5	5	5	9	9	5	4
70		6	5	5	5	9	9	5	4
76	2 1/2	6	5	9	9	9	5	5	4
89	3	5	5	9	9	9	5	4	4
102	3 1/2	9	6	9	9	5	5	4	
108		6	5	9	9	5	4		
114	4	6	9	5	5	5	4		
127		5	9	5	5	4	4		
133		5	6	5	5	4			
140	5	7	6	5	5	4			
156		7	6	4	4				
159		6	6	4	4				
169		6	5	4					
		6	5	4					
		5	5	4					

Condizioni Generali di vendita – Divisione Isolamento
Rev. 03/2019
Disponibili on-line sul sito www.linkindustries.com (area download)

1. Esclusività delle condizioni generali di vendita

a. Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e solo il regolamento del rapporto contrattuale fra Link Industries Spa e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento (condizioni particolari) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da Link Industries Spa.

b. Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche

a. Il catalogo dei prodotti di Link Industries Spa è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Link Industries Spa; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

b. Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.

c. Quand'anche gli operatori di Link Industries Spa forniscano indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

3. Ordini

a. L'ordine s'intenderà accettato da parte di Link Industries Spa - e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da Link Industries Spa, via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo quanto previsto al successivo § c., secondo trattino).

b. Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.

c. Ciascun ordine trasmesso a Link Industries Spa:
- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di Link Industries Spa vigenti a quella data, disponibili on line al sito www.linkindustries.com ;

- costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per Link Industries Spa solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da Link Industries Spa contenga variazioni rispetto all'ordine inviato, essa varrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto ritrasmettere tale conferma d'ordine a Link Industries Spa debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.

d. Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

e. Link Industries Spa si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

f. In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, Link Industries Spa provvederà al più presto ad informare il cliente e ad annullare l'ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

g. Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo a detto ordine, ivi comprese quelle relative al luogo di consegna della merce.

h. E' riconosciuta a Link Industries Spa la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

4. Pagamenti

a. Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura (salvo diverse indicazioni riportate nella stessa o altrimenti pattuite).

b. Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:

- al debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.

Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di Link Industries Spa.

c. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all'incasso, incluse le spese di sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.

d. Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

5. Ritardato pagamento e interessi

a. In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 e successive modifiche.

b. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche in deroga all'art. 1186 C.C., Link Industries Spa potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

6. Consegne

a. Il cliente riconosce a Link Industries Spa la facoltà di effettuare forniture anche parziali.

b. Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.

c. La trasmissione del packing list al cliente costituisce solo comunicazione di carico della merce e non implica alcuna indicazione relativa alla consegna.

d. Link Industries Spa si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.

e. Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e Link Industries Spa e accettate per iscritto da Link Industries Spa, rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi aggiuntivi del trasporto.

7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione da parte di Link Industries Spa

a. Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva onerosità della stessa, Link Industries Spa si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto essere risolto da Link Industries Spa, senza che nulla sia reciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.

b. Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di configurare un'ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo (e quindi senza pretesa di esaustività dell'elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei combustibili, dell'energia, onerosa la produzione o la consegna, etc..

8. Imballo

Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce compravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.

9. Responsabilità per i prodotti

Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che Link Industries Spa non è il fabbricante dei prodotti presenti nel proprio catalogo bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza: Link Industries Spa, pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato da difetti del prodotto dovuti alla sua fabbricazione.

10. Garanzia

a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di produzione tipiche del settore merceologico specifico, Link Industries Spa garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e garantisce l'immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inadatti al loro utilizzo. Qualsiasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la natura e qualità standard del prodotto.

b. Link Industries Spa non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una finalità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma scritta da Link Industries Spa.

c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall'impiego del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo venga utilizzato in associazione ad altri prodotti.

d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a Link Industries Spa eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.

e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da opportuna riserva scritta, e controfirmata dal trasportatore, sui documenti di trasporto.

f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato manipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura viziata.

g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste per qualità inferiori o scarti.

h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da Link Industries Spa, quest'ultima si riserva, a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rimborsare il prezzo d'acquisto; in caso di indisponibilità del prodotto, Link Industries Spa potrà scegliere se effettuare una fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d'accredito.

11. Risarcimenti e indennizzi.

a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è altresì esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro Link Industries Spa

in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al momento dell'ordine.

b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in misura non superiore al valore della fornitura da cui l'eventuale danno si sia originato.

12. Riservato dominio

Anche se non espressamente specificato nella conferma d'ordine, la fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in capo a Link Industries Spa fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

13. Foro e diritto applicabile

a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.

b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di Link Industries Spa, anche in ipotesi di continenza o connessione di cause e qualsiasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, ferma restando la facoltà, per la sola Link Industries Spa, di rinunciare, a propria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo gli ordinari criteri di legge.

14. Privacy

Il trattamento da parte di Link Industries Spa dei dati che riguardano il cliente viene effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. Informazioni dettagliate anche relativamente a finalità del trattamento, i diritti in qualità di interessato del trattamento e le modalità del trattamento sono riportate sul sito <https://www.linkindustries.com> nella sezione download.

15. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231 del 2001

a. Link Industries S.p.A., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si ispira ai principi contenuti nel proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel proprio Codice Etico, facente parte del Modello stesso. Link Industries dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto"). Link Industries è consapevole che il Decreto prevede la responsabilità diretta di Link Industries S.p.A. per una serie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Link Industries S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

b. Con l'accettazione delle Condizioni Generali di vendita Divisione Isolamento dichiara di aver preso atto che Link Industries S.p.A. ha adottato il Modello, un estratto del quale è disponibile sul sito web www.linkindustries.com, di conoscere i contenuti di tale estratto e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza dei contenuti del Modello (così come in vigore al momento dell'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita) e, più in generale, del Decreto.

PER INFORMAZIONI:



*PONTE MOROSINI 49
MARINA PORTO ANTICO
15126 GENOVA (ITALIA)
WWW.LINKINDUSTRIES.COM
ISOLAMENTO@LINKINDUSTRIES.COM*