



**LISTINO
ISOLAMENTO
NAVALE 01/07/2022**

PAROC MARINE SLAB Pannelli



Dimensione pannelli standard / *standard slab dimension: 600x1200mm*

Camion completo / *Full truck: 22 pallets 1200x1200mm*

Prezzi lordi f.co destino Nord Italia a camion completi / *Gross price list with delivery Cpt Northern Italy*



Nome commerciale	Densità	Spessore	Imballi		Lotto minimo	Prezzo
Product name	Density	Thickness	Package		Minimum lot	Price
	Kg/m ³	mm	m ² /plt	m ² /pacco	pallet	Euro/m ²
Paroc Marine Slab 40	40	30	115,2	7,2	11	6,73
		40	86,4	4,3	11	8,97
		50*	69,1	4,3	1	11,22
		60	57,6	2,9	11	13,46
		65	51,8	4,3	12	14,58
		80	43,2	2,2	11	17,94
		100	36,0	2,2	11	22,43
Paroc Marine Slab 50	50	25	100,8	7,2	12	6,52
		30	100,8	5,8	10	7,83
		40	86,4	4,3	9	10,44
		50	72,0	3,6	9	13,05
		60	57,6	2,9	9	15,66
		80	43,2	2,2	9	20,88
		100	36,0	2,2	9	26,10
Paroc Marine Slab 60	60	30	115,2	7,2	8	8,88
		40	86,4	4,3	8	11,84
		50	69,1	3,6	8	14,80
		60	57,6	2,9	8	17,76
		80	43,2	2,2	8	23,68
		100	33,9	2,2	8	29,61
		Paroc Marine Fire Slab 80	80	30	103,7	5,8
40	80,6			4,3	6	12,73
50	70,6			3,6	6	15,91
60	51,8			2,9	7	19,09
80	40,3			2,2	6	25,45
100	34,6			2,2	6	31,81
Paroc Marine Fire Slab 100	100			25*	144,0	7,2
		30	115,2	5,8	5	12,10
		40*	86,4	4,3	5	16,14
		50	72,0	3,6	5	20,17
		60*	57,6	2,9	5	24,20
		75	43,2	2,2	5	30,25
		80	43,2	2,2	5	32,27
		100	34,6	1,4	5	40,34

Nome commerciale	Densità	Spessore	Imballi		Lotto minimo	Prezzo
Product name	Density	Thickness	Package		Minimum lot	Price
	Kg/m ³	mm	m ² /plt	m ² /pacco	pallet	Euro/m ²
Paroc Marine Slab 130	130	20	172,8	8,6	4	9,94
		30	110,9	5,8	4	14,91
		40	86,4	4,3	4	19,88
		50	69,1	3,6	4	24,84
		60	57,6	2,9	4	29,81
		80	43,2	2,2	4	39,75
		100	34,6	1,4	4	49,69
Paroc Marine Slab 140	140	20	172,8	8,6	4	10,45
		30	110,9	5,8	4	15,68
		40	86,4	4,3	4	20,90
		50	69,1	3,6	1	26,13
		60	57,6	2,9	4	31,35
		80	43,2	2,2	4	41,81
		100	34,6	1,4	4	52,26
Paroc Marine Slab 150	150	20	172,8	8,6	3	10,88
		30	110,9	5,8	4	16,32
		40	86,4	4,3	4	21,76
		50	69,1	3,6	4	27,20
		60	57,6	2,9	4	32,65
		80	43,2	2,2	4	43,53
		100	34,6	1,4	4	54,41
Paroc Marine Slab 200	200	20	172,8	8,6	3	12,24
		25	138,2	7,2	3	15,30
		30	110,9	5,8	3	18,35
		40	86,4	4,3	3	24,47
		50	69,1	3,6	3	30,59
		60	57,6	2,9	3	36,71
		80	43,2	2,2	3	48,94
		100	34,6	1,4	3	61,18

* Lotto minimo 1 bancale in caso di rivestimento con alluminio o tessuto di vetro 018 G1

Rivestimenti (Prezzo al m ² aggiuntivo per rivestimento su un lato)		Euro/m ²
Alucoat	Alluminio 40my retinato 5x5 / reinforced alumum	3,92
N3	velovetro nero / black glass felt 60gr/m ²	3,20
N5	velovetro bianco / white glass felt 50gr/m ²	2,19
G1	tessuto di vetro bianco / white glass cloth 200gr/m ²	12,73
G2	tessuto di vetro nero / black glass cloth 200gr/m ²	13,55
G3	tessuto di vetro bianco / white glass cloth 400gr/m ²	17,02
G4	Tessuto di vetro Bianco da 204 gr/m ² con sottostante foglio di alluminio / white glass cloth 204gr/m ² with below aluminum	28,00
NR15	Membrana viscoelastica / membrane 1,5mm=3Kg/m ³	44,34
NR15RT	Membrana viscoelastica finitura pitturabile (rete vetro + tnt) / membrane paintable finishing glass net +TNT 1,5mm=3Kg/m ³	47,80
NR30RT	Membrana viscoelastica finitura pitturabile (rete vetro + tnt) / membrane paintable finishing glass net +TNT 3mm=6Kg/m ³	78,63

PAROC Marine Mat Materassini senza rete



Camion completo / Full truck: 22 pallets 1200x1200mm

Prezzi lordi f.co destino Nord Italia a camion completi / Gross price list with delivery Cpt Northern Italy



Nome commerciale	Temp. max esercizio	Densità	Spessore	Dimensione rotoli	Lotto minimo	Imballo		Prezzo
Product name	Max. Service Temp.	density	Thickness	Dimension	Minimum lot	Package		Price
	°C	Kg/m ³	mm	mm	plt	m ² /plt	pz/plt	Euro/m ²
PAROC Marine Mat 30 Alucoat	250	30	30	1000 x 8000	10	168	21	8,96
			50	1000 x 7000	7	147	21	11,41
			60	1000 x 7000	6	147	21	12,31
			70	1000 x 5000	7	105	21	14,86
			80	1000 x 5000	6	105	21	15,83
			90	1000 x 4000	7	84	21	18,18
PAROC Marine Mat 50 Alucoat	350	50	30	1000 x 8000	6	168	21	10,64
			50	1000 x 6500	5	136,5	21	14,18
			60	1000 x 6000	7	126	21	15,90
PAROC Marine Mat 80 Alucoat	640	80	30	1000 x 8000	4	168	21	12,60
			40	1000 x 6500	4	136,5	21	15,49
			50	1000 x 5000	4	105	21	18,83
			60	1000 x 4000	4	84	21	22,30
			70	1000 x 3500	4	73,5	21	25,41
			80	1000 x 3000	4	63	21	28,22
			90	1000 x 2500	4	52,5	21	31,97
PAROC Marine Mat 100 AluCoat	660	100	30	1000 x 8000	3	168	21	14,11
			40	1000 x 6500	3	136,5	21	17,22
			50	1000 x 4500	3	94,5	21	21,10
			60	1000 x 4000	3	84	21	24,30
			70	1000 x 3500	3	73,5	21	27,58
			80	1000 x 3000	3	63	21	30,84
			90	1000 x 2500	4	52,5	21	34,70
			100	1000 x 2000	4	42	21	39,23
PAROC Marine Mat 80	640	80	30	1000 x 8000	4	168	21	8,69
			40	1000 x 6500	4	136,5	21	11,57
			50	1000 x 5000	4	105	21	14,92
			60	1000 x 4000	4	84	21	18,38
			70	1000 x 3500	4	73,5	21	21,50
			80	1000 x 3000	4	63	21	24,31
			90	1000 x 2500	4	52,5	21	28,05
PAROC Marine Mat 100	660	100	30	1000 x 8000	3	168	21	10,20
			40	1000 x 6500	3	136,5	21	13,30
			50	1000 x 4500	4	94,5	21	17,19
			60	1000 x 4000	3	84	21	20,39
			70	1000 x 3500	3	73,5	21	23,67
			80	1000 x 3000	3	63	21	26,93
			90	1000 x 2500	4	52,5	21	30,78
			100	1000 x 2000	4	42	21	35,32
			120	1000 x 2000	3	42	21	40,84

Nome commerciale	Temp. max esercizio	Densità	Spessore	Dimensione rotoli	Lotto minimo	Imballo		Prezzo
Product name	Max. Service Temp.	density	Thickness	Dimension	Minimum lot	Packge		Price
	°C	Kg/m ³	mm	mm	plt	m ² /plt	pz/plt	Euro/m ²
PAROC Marine Mat 30 G4	250	30	50	1000 x 7000	16	63	9	35,87
			60	1000 x 7000	14	63	9	40,88
			100	1000 x 4000	14	36	9	56,38
PAROC Marine Mat 80 G4	640	80	30	1000 x 8000	9	72	9	43,74
			40	1000 x 6500	8	58,5	9	46,74
			50	1000 x 5000	8	45	9	51,11
			60	1000 x 4000	8	36	9	57,47
			80	1000 x 2000	8	31,5	9	63,80
			100	1000 x 6500	8	22,5	9	74,53
PAROC Marine Mat 100 G4	660	100	30	1000 x 4500	7	72	9	44,72
			40	1000 x 4000	7	58,5	9	49,03
			50	1000 x 3500	7	45	9	54,27
			60	1000 x 2500	7	36	9	59,50
			80	1000 x 3000	7	31,5	9	66,45
			100	1000 x 2000	7	22,5	9	77,35

Legenda Rivestimenti

Alucoat	Alluminio 40my retinato 5x5 / <i>reinforced alumum</i>
G4	Tessuto di vetro Bianco da 204 gr/m2 con sottostante foglio di alluminio / <i>white glass cloth 204gr/m² with below aluminum</i>

Nuove soluzioni leggere PAROC Marine Navis Slab



Camion completo / Full truck: 22 pallets 1200x1200mm

Prezzi lordi f.co destino Nord Italia a camion completi / Gross price list with delivery Cpt Northern Italy

Nome commerciale	Densità	Spessore	Struttura	Applicazione	Dimensione	Lotto minimo	Imballo	Prezzo
Product name	density	Thickness	Structure	Application	Dimension	Minimum lot	Packge	Price
	Kg/m ³	mm			mm	plt	m ² /plt	Euro/m ²
PAROC Marine Navis Slab 60	60	30	Acciaio / Steel	A15 Deck/ Bulkhead A30 Deck	600 x 1200	8	100,8	11,31
		40		A30 Bulkhead		8	86,4	17,64
		50		A60 Deck		8	69,12	18,60
		60		A60 Bulkhead		8	57,6	22,92
PAROC Marine Navis Slab 60 G1	60	30	Acciaio / Steel	A15 Deck/ Bulkhead A30 Deck	600 x 1200	8	120,96	23,43
		40		A30 Bulkhead		8	86,4	29,76
		50		A60 Deck		8	69,12	30,72
		60		A60 Bulkhead		8	57,6	35,04
PAROC Marine Navis Slab 60 G3	60	30	Acciaio / Steel	A15 Deck/ Bulkhead A30 Deck	600 x 1200	8	120,96	27,52
		40		A30 Bulkhead		8	86,4	33,86
		50		A60 Deck		8	69,12	34,82
		60		A60 Bulkhead		8	57,6	39,28
PAROC Marine Navis Slab 60 AluCoat	60	30	Acciaio / Steel	A15 Deck/ Bulkhead A30 Deck	600 x 1200	8	100,8	15,04
		40		A30 Bulkhead		8	86,4	21,37
		50		A60 Deck		8	69,12	22,33
		60		A60 Bulkhead		8	57,6	26,91
PAROC Marine Navis Slab 100 AluCoat	100	30	B15 Wall Extension	B15 Wall Extension	600 x 1200	5	115,2	18,87
PAROC Marine Navis Wired Mat 60 AluCoat	60	40		Penetration pipes, ducts, cable trays	1000 x 6500	5	136,5	27,91

Legenda rivestimenti

Alucoat	Alluminio 40my retinato 5x5 / reinforced alumum
G1	tessuto di vetro bianco / white glass cloth 200gr/m ²
G3	tessuto di vetro bianco / white glass cloth 400gr/m ²
G4	Tessuto di vetro Bianco da 204 gr/m ² con sottostante foglio di alluminio / white glass cloth 204gr/m ² with below aluminum

Nuove soluzioni leggere PAROC Marine Navis Mat



Camion completo / Full truck: 22 pallets 1200x1200mm

Prezzi lordi f.co destino Nord Italia a camion completi / Gross price list with delivery Cpt Northern Italy

Nome commerciale	Densità	Spessore	Struttura	Applicazione	Dimensione	Lotto minimo	Imballo	Prezzo		
Product name	density	Thickness	Structure	Application	Dimension	Minimum Lot	Packge	Price		
	Kg/m ³	mm			mm	plt	m ² /plt	Euro/m ²		
PAROC Marine Navis Mat 60	60	30	Acciaio / Steel	A30 Deck	1000 x 8000	5	168	11,31		
		40		A30 Bulkhead	1000 x 6500	5	136,5	17,64		
		50		A60 Deck	1000 x 5000	5	105	18,60		
		60		A60 Bulkhead	1000 x 4000	5	84	22,94		
PAROC Marine Navis Mat 60 G4		30		A30 Deck	1000 x 8000	5	168	26,59		
		40		A30 Bulkhead	1000 x 6500	5	136,5	34,07		
		50		A60 Deck	1000 x 5000	5	105	36,36		
		60		A60 Bulkhead	1000 x 4000	5	84	38,46		
PAROC Marine Navis Mat 60 Alucoat		30		A30 Deck	1000 x 8000	5	168	15,04		
		40		A30 Bulkhead	1000 x 6500	5	136,5	21,37		
		50		A60 Deck	1000 x 5000	5	105	22,33		
		60		A60 Bulkhead	1000 x 4000	5	84	26,62		
PAROC Marine Navis Mat 60	60	30	Lega leggera / Alluminio	Steel Equivalent	1000 x 8000	5	168	11,31		
PAROC Marine Navis Mat 60 AluCoat		5				168	15,04			
PAROC Marine Navis Mat 60 G4		5				168	26,59			
PAROC Marine Navis Mat 60		60		A60 6 mm Alu Decks & Bulkheads (Bulkheads also with restricted application)	1000 x 4000	5	84	22,94		
PAROC Marine Navis Mat 60 AluCoat		5				84	26,62			
PAROC Marine Navis Mat 60 G4		5				84	38,46			
PAROC Marine Navis Mat 90		90		60	A60 4 mm Aluminium Decks & Bulkheads Unrestricted 60mm on Deck 70mm on Bulkhead	1000 x 4000	4	84	23,30	
				70			4	73,5	27,05	
PAROC Marine Navis Mat 90 G4				60		4	84	45,16		
				70		4	73,5	46,19		
PAROC Marine Navis Mat 90 AluCoat	60		4	84		27,77				
	70		4	73,5		31,52				
Legenda rivestimenti										
Alucoat	Alluminio 40my retinato 5x5 / reinforced alumum									
G4	Tessuto di vetro Bianco da 204 gr/m2 con sottostante foglio di alluminio / white glass cloth 204gr/m ² with below aluminum									

Condizioni Generali di vendita – Divisione Isolamento

Rev. 03/2019

Disponibili on-line sul sito www.linkindustries.com (area download)

1. Esclusività delle condizioni generali di vendita

a. Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e solo il regolamento del rapporto contrattuale fra Link Industries Spa e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento (condizioni particolari) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da Link Industries Spa.

b. Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche

a. Il catalogo dei prodotti di Link Industries Spa è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Link Industries Spa; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

b. Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.

c. Quand'anche gli operatori di Link Industries Spa forniscano indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

3. Ordini

a. L'ordine s'intenderà accettato da parte di Link Industries Spa - e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da Link Industries Spa, via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo quanto previsto al successivo § c., secondo trattino).

b. Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.

c. Ciascun ordine trasmesso a Link Industries Spa:
- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di Link Industries Spa vigenti a quella data, disponibili on line al sito www.linkindustries.com ;

- costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per Link Industries Spa solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da Link Industries Spa contenga variazioni rispetto all'ordine inviato, essa varrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto ritrasmettere tale conferma d'ordine a Link Industries Spa debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.

d. Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

e. Link Industries Spa si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

f. In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, Link Industries Spa provvederà al più presto ad informare il cliente e ad annullare l'ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

g. Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo a detto ordine, ivi comprese quelle relative al luogo di consegna della merce.

h. E' riconosciuta a Link Industries Spa la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

4. Pagamenti

a. Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura (salvo diverse indicazioni riportate nella stessa o altrimenti pattuite).

b. Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:

- al debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.

Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di Link Industries Spa.

c. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all'incasso, incluse le spese di sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.

d. Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

5. Ritardato pagamento e interessi

a. In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 e successive modifiche.

b. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche in deroga all'art. 1186 C.C., Link Industries Spa potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

6. Consegne

a. Il cliente riconosce a Link Industries Spa la facoltà di effettuare forniture anche parziali.

b. Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.

c. La trasmissione del packing list al cliente costituisce solo comunicazione di carico della merce e non implica alcuna indicazione relativa alla consegna.

d. Link Industries Spa si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.

e. Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e Link Industries Spa e accettate per iscritto da Link Industries Spa, rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi aggiuntivi del trasporto.

7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione da parte di Link Industries Spa

a. Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva onerosità della stessa, Link Industries Spa si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto essere risolto da Link Industries Spa, senza che nulla sia reciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.

b. Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di configurare un'ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo (e quindi senza pretesa di esaustività dell'elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei combustibili, dell'energia, onerosa la produzione o la consegna, etc..

8. Imballo

Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce compravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.

9. Responsabilità per i prodotti

Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che Link Industries Spa non è il fabbricante dei prodotti presenti nel proprio catalogo bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza: Link Industries Spa, pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato da difetti del prodotto dovuti alla sua fabbricazione.

10. Garanzia

a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di produzione tipiche del settore merceologico specifico, Link Industries Spa garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e garantisce l'immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inadatti al loro utilizzo. Qualsiasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la natura e qualità standard del prodotto.

b. Link Industries Spa non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una finalità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma scritta da Link Industries Spa.

c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall'impiego del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo venga utilizzato in associazione ad altri prodotti.

d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a Link Industries Spa eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.

e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da opportuna riserva scritta, e controfirmata dal trasportatore, sui documenti di trasporto.

f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato manipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura viziata.

g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste per qualità inferiori o scarti.

h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da Link Industries Spa, quest'ultima si riserva, a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rimborsare il prezzo d'acquisto; in caso di indisponibilità del prodotto, Link Industries Spa potrà scegliere se effettuare una fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d'accredito.

11. Risarcimenti e indennizzi.

a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è altresì esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro Link Industries Spa

in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al momento dell'ordine.

b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in misura non superiore al valore della fornitura da cui l'eventuale danno si sia originato.

12. Riservato dominio

Anche se non espressamente specificato nella conferma d'ordine, la fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in capo a Link Industries Spa fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

13. Foro e diritto applicabile

a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.

b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di Link Industries Spa, anche in ipotesi di continenza o connessione di cause e qualsiasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, ferma restando la facoltà, per la sola Link Industries Spa, di rinunciare, a propria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo gli ordinari criteri di legge.

14. Privacy

Il trattamento da parte di Link Industries Spa dei dati che riguardano il cliente viene effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. Informazioni dettagliate anche relativamente a finalità del trattamento, i diritti in qualità di interessato del trattamento e le modalità del trattamento sono riportate sul sito <https://www.linkindustries.com> nella sezione download.

15. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231 del 2001

a. Link Industries S.p.A., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si ispira ai principi contenuti nel proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel proprio Codice Etico, facente parte del Modello stesso. Link Industries dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto"). Link Industries è consapevole che il Decreto prevede la responsabilità diretta di Link Industries S.p.A. per una serie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Link Industries S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

b. Con l'accettazione delle Condizioni Generali di vendita Divisione Isolamento dichiara di aver preso atto che Link Industries S.p.A. ha adottato il Modello, un estratto del quale è disponibile sul sito web www.linkindustries.com, di conoscere i contenuti di tale estratto e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza dei contenuti del Modello (così come in vigore al momento dell'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita) e, più in generale, del Decreto.

PER INFORMAZIONI:



*PONTE MOROSINI 49
MARINA PORTO ANTICO
15126 GENOVA (ITALIA)
WWW.LINKINDUSTRIES.COM
ISOLAMENTO@LINKINDUSTRIES.COM*